

Představujeme Vám naši řadu obuvi CXS UNIVERSE, která spojuje bezpečnost, pohodlí a moderní design. Díky svému barevnému provedení skvěle sedí k pracovním oděvům se žlutými výstražnými prvky. Většina modelů této kolekce je METAL FREE, tedy neobsahuje kovové součásti.

CXS UNIVERSE SOLAR S1P 2136 025 808 XX, bezpečnostní sandál



Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm perforovaná štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- plastová špička, kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS UNIVERSE COMET S3 2128 088 808 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špička, kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS UNIVERSE METEOR 02 2114 020 808 XX, kotníková pracovní obuv



Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár





Každý model této kolekce je doplněn o reflexní prvky umístěné na nártním a patním pásku. Tyto detaily přispívají k naplnění celkové myšlenky reflexních doplňků - BUĎ VIDĚT - BUĎ V BEZPEČÍ.

CXS UNIVERSE METEOR S3

2118 131 808 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S3



METAL FREE



Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špiče, kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS UNIVERSE SATELLITE S3

2118 157 808 XX, kotníková bezpečnostní obuv zateplená

S3



METAL FREE



Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: Thinsulate

Podešev: PU/PU

Velikosti: 36 - 49

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní štipenkovaná nubuková kůže (z jednoho dílu), vnější TPU ochrana paty
- bez kovových součástí
- plastová špiče, kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: Thinsulate vložka (gramáž 200 g)
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

3M
Thinsulate
INSULATION



Že pracovní obuv nemůže být prodyšná? Ale může! CXS TEXLINE řada je vyrobena z textilního materiálu, který zajišťuje odvod vlhkosti a svěží pocit po celý den. Navíc jsme trochu popustili uzdu fantazii a vypracovali ojedinělý design, který dokonce zaujme i náročnější zákazníky.

CXS TEXLINE MURTER S1P 2116 046 810 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S1P



METAL FREE



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 35 - 48

- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- kompozitová špice a kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná protiskluzová, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



Kompozitová špice

Kompozitová špice v této obuvi Vás ochrání před úrazy způsobenými padajícími předměty.

U obuvi CXS TEXLINE jsme nezapomněli ani na bezpečí v prostředí se sníženou viditelností a je tak doplněna o reflexní doplňky v zadní části.



CXS TEXLINE SILBA S1P 2126 060 806 XX, bezpečnostní polobotka

S1P



METAL FREE



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 35 - 50

- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, prateľný do 30 °C
- kompozitová špice a kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: antistatická, olejivzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár






Modely CXS TEXTLINE jsou opatřeny reflexními doplňky, které tuto obuv činí nejen designově atraktivní, ale také praktickou!



Textilní svršek obuvi je vyroben z 1,8 mm hrubého polyesteru, který i přes své prodyšné vlastnosti skvěle odolává oděru.



Modely kolekce CXS TEXTLINE mají protiskluzovou, antistatickou a olejvzdornou podešev.



Vnitřek obuvi je tvořen 3-vrstvou podšívkou, která napomáhá odvodu vlhkosti a zabraňuje oděru.

CXS TEXLINE MOLAT S1P

2126 049 806 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 34 - 50

- perforovaná
- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- laminátová špička a kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textílie
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskuzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS TEXLINE OLIB S1P

2126 049 808 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 34 - 50

- perforovaná
- bez kovových součástí
- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- laminátová špička a kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textílie
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskuzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS TEXLINE KORNAT 01

2123 032 806 XX, pracovní polobotka



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textílie
- podešev: protiskuzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS TEXTLINE VIS S1

2125 076 806 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS TEXTLINE CRES S1

2125 076 803 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS TEXTLINE RAB S1

2125 076 808 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: polyester

Podšívka: textilní

Podešev: PU/PU

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,8 - 2,0 mm polyester, pratelný do 30 °C
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- pevný, lehký, prodyšný vnitřek
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



Řada CXS Land se skládá z pracovní a bezpečnostní obuvi s ochrannou kategorií S1 a S1P. Svrchní část těchto modelů je tvořena kvalitní broušenou hovězí kůží a barevnými prvky, které vkusně doplňují design obuvi. Vybrané modely jsou vybaveny kvalitní gumovou podešví odolávající kontaktnímu teplu do 300 °C.

CXS LAND EIVISSA S1 2125 046 806 XX, bezpečnostní polobotka

S1

Svršek: kombinovaný

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou
- ocelová špiče
- zesílená přední část z odolné gumy
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděruodolná textílie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC


Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár


Přední část

Přední část obuvi je zesílena kvalitní gumou, která chrání proti okopu.

Svršek je kombinovaný s mesh tkaninou pro lepší prodyšnost a pohodlí po celý den.



Prodyšný svršek

CXS LAND CABRERA S1 2135 065 806 XX, bezpečnostní sandál

S1

Svršek: kombinovaný

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,4 - 1,6 mm perforovaná hovězí broušená kůže kombinovaná s PU doplňky
- ocelová špiče
- zesílená přední část z odolné gumy
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděruodolná textílie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár


CXS LAND GAVI 01 2123 013 808 XX, pracovní polobotka

01



Svršek: kombinovaný

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 36 - 48

- svršek: 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže s PU doplňky
- reflexní pásek
- podšívka: vícevrstvá prodyšná a oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS LAND ISCHIA S1P 2126 025 808 XX, bezpečnostní polobotka

S1P



Svršek: kombinovaný

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 36 - 48

- svršek: 1,4 - 1,6 mm hovězí broušená kůže kombinovaná s PU doplňky
- plastová špička, kevlarová planžeta
- reflexní pásek
- podšívka: vícevrstvá prodyšná a oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár





SL 40 BLUE ESD S1

2125 038 806 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: CLIMA-STREAM®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 36 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- podešev: systém tlumení 3D

Norma: EN ISO 20345 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



SL 205 GREEN ESD S1P

2126 028 500 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: CLIMA-STREAM®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 36 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- podešev: systém tlumení 3D
- textilní planžeta

Norma: EN ISO 20345 S1P SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



SL 405 BLUE ESD S1P

2126 035 806 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: CLIMA-STREAM®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 36 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- podešev: systém tlumení 3D
- textilní planžeta

Norma: EN ISO 20345 S1P SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



SL 20 GREEN ESD S1

2125 029 808 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: aktiv-X®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 36 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- podešev: systém tlumení 3D

Norma: EN ISO 20345 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár




SL 26 GREEN ESD S1
2125 032 808 XX, bezpečnostní sandál

Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: aktiv-X®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 36 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- podešev: systém tlumení 3D

Norma: EN ISO 20345 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

SL 525 XP BLUE ESD S3
2118 097 806 XX, bezpečnostní kotníková obuv

Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: aktiv-X®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 39 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- reflexní pásek
- podešev: systém tlumení 3D
- textilní planžeta

Norma: EN ISO 20345 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

SL 46 BLUE ESD S1
2125 034 800 XX, bezpečnostní sandál

Svršek: SPORTLINE®

Podšívka: aktiv-X®

Podešev: MPU® INNOFLEX SYSTEM

Velikosti: 36 - 49

- hliníková tužinka alu-tec®
- ochrana proti okopu zesílená uhlíkovým vláknem
- antistatická
- podešev: systém tlumení 3D

Norma: EN ISO 20345 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár




GIASCO
ITALY

LUTON 03

2119 008 800 XX, pracovní kotníková obuv



Svršek: hydrofobní kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže
- reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu
- ESD vlastnosti
- textilní planžeta

Norma: EN ISO 20347:2012 03 FO SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



OBUV GIASCO

GIASCO
ITALY

KENT S3

2128 045 800 XX, bezpečnostní polobotka



Svršek: hydrofobní kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 38 - 47

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže
- reflexní pásek
- kompozitní špice a textilní planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



GIASCO
ITALY

CAMBRIDGE S3

2118 083 800 XX, bezpečnostní kotníková obuv



Svršek: hydrofobní kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 38 - 47

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní kůže
- reflexní pásek
- kompozitní špice a textilní planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: antistatická, olejvzdorná, protiskluzová, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



Kolekce CXS ROCK se vyznačuje tepelnou odolností podešve, která je vyrobena z materiálu PU-guma a má hluboký dezén. Díky tomu splňuje odolnost vůči kontaktnímu teplu (HRO) do 300 °C. V řadě se také nachází modely s ESD vlastnostmi pro ochranu součástek před elektrostatickými výboji v ESD provozech.

CXS ROCK DIORIT S3 2118 104 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S3



Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špička, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK DIORIT 02 2114 018 800 XX, kotníková pracovní obuv

02



Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná vůči kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20347:2012 02 FO SRC HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK APLIT S3 2128 066 800 XX, bezpečnostní polobotka

S3



Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špička, ocelová planžeta
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- PU doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár






Svršek je vyroben z vysoce kvalitní nubukové kůže, která kromě vysoké odolnosti disponuje hydrofobními vlastnostmi.



Podešev je z kvalitní protiskluzové, antistatické, olejvzdorné PU/gumy, která odolá kontaktnímu teple do 300° C.



Kompozitová špička chrání prsty a přední část nohy před úrazy způsobenými padajícími předměty.

CXS ROCK SYENIT S1 2135 066 800 XX, bezpečnostní sandál

S1



Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hydrofobní, hladká nubuková kůže
- ocelová špiče
- zesílená přední část proti okopu
- PVC reflexní pásek
- zapínání na suchý zip
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK MICA S1P 2136 018 800 XX, bezpečnostní sandál

S1P



METAL FREE

Doproděj!

Svršek: hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 36 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- plastová špiče, kevlarová planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P HRO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK GRANITE S3 2118 004 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S3



METAL FREE



Svršek: hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 36 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže
- bez kovových součástí
- plastová špiče, kevlarová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK ORE S3 2128 002 800 XX, bezpečnostní polobotka

S3

METAL FREE


Svršek: hovězí hladká kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 36 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hladká, hydrofobní kůže
- bez kovových součástí
- reflexní doplňky
- plastová špiče, kevlarová planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300°C

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK PHYLLITE 01 2133 030 700 XX, pracovní sandál

01
METAL FREE


Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, broušená perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti kontaktnímu teplu do 300°C

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO HRO SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK PHYLLITE S1P 2136 013 700 XX, bezpečnostní sandál

S1P

METAL FREE


Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, broušená perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- plastová špiče, kevlarová planžeta
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teplu do 300°C

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK SLATE S1P

2126 032 700 XX, bezpečnostní polobotka

S1P



METAL FREE



Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená kůže
- bez kovových součástí
- plastová špička, kevlarová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teple do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK TRAVERTINE S1P

2116 029 700 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S1P



METAL FREE



Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená kůže
- bez kovových součástí
- plastová špička, kevlarová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu a kontaktnímu teple do 300 °C

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRA HRO

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár





ESD ochrana (ElectroStaticDischarge) - poskytuje ochranu při práci v provozech s možností výskytu elektrostatických výbojů.

CXS ROCK ESD



CXS ROCK ESD

CXS ROCK ESD GALLITE 01 2133 002 700 XX, pracovní sandál ESD

01



METAL FREE



Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 36 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná s ESD vlastnostmi

Norma: EN ISO 20347:2012 01 FO SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK ESD GALLITE S1P 2136 002 700 XX, bezpečnostní sandál ESD

S1P



METAL FREE



Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 36 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená, perforovaná kůže
- bez kovových součástí
- kompozitová špička, kevlarová planžeta
- zapínání na suchý zip s PVC reflexními pásky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná, odolná proti propichu s ESD vlastnostmi

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROCK ESD GRAPHITE S1P 2125 002 700 XX, bezpečnostní polobotka ESD

S1P



METAL FREE



Svršek: broušená kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí broušená kůže
- bez kovových součástí
- kompozitová špička, kevlarová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná, odolná proti propichu s ESD vlastnostmi

Norma: EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

