



Kolekce obuvi CXS SAFETY STEEL je vyráběna z kvalitní hladké lícové kůže, která se dokáže přizpůsobit tvaru nohy. Provedení podrážky umožňuje vynikající absorpci vlhkosti. Obuv CXS SAFETY STEEL je k dispozici v široké škále provedení nejen pro použití v těžkém průmyslu.

CXS SAFETY STEEL VANAD O2 2124 001 800 XX, pracovní polobotka

02



Svršek: hladká lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,8 - 1,9 mm hydrofobní lícová kůže
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



Obuv CXS SAFETY STEEL VANAD je k dostání ve dvou bezpečnostních provedeních - O2 jako pracovní polobotka a S3 jako polobotka bezpečnostní. Tedy dvě různé specifikace v jednom designu boty.

CXS SAFETY STEEL VANAD S3 2128 001 800 XX, bezpečnostní polobotka

S3



Svršek: hladká lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,8 - 1,9 mm hydrofobní lícová kůže
- ocelová špička, ocelová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS SAFETY STEEL COPPER O1 2133 001 800 XX, pracovní sandál

01

Svršek: hladká lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 36 - 48

- svršek: 1,8 - 1,9 mm lícová, perforovaná kůže
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár





Obuv řady CXS SAFETY STEEL je opatřena prodyšnou, textilní, oděruvzdornou podšívkou, která umožňuje práci v hale i přírodě.



Ocelová planžeta je součástí podešve obuvi ochranné kategorie S3. Zaručuje maximální pevnost a odolnost proti propíchnutí ostrými předměty.



PVC reflexní pásek k zajištění bezpečnosti práce v prostředí se sníženou viditelností.



Kvalitní a odolná ocelová špička pro práci v těžkých provozech. Chrání prsty před úrazy způsobenými padajícími předměty.

**CXS SAFETY STEEL IRON S1**
2135 001 800 XX, bezpečnostní sandál**S1****Svršek:** hladká lícová kůže**Podšívka:** textilní**Podešev:** PU-PU**Velikosti:** 36 - 48

- svršek: 1,8 - 1,9 mm lícová perforovaná kůže
- ocelová špice
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC**Karton:** 10 párů**Jednotka:** 1 pár**CXS SAFETY STEEL MANGAN O2**
2114 001 800 XX, kotníková pracovní obuv**O2****Svršek:** hladká lícová kůže**Podšívka:** textilní**Podešev:** PU-PU**Velikosti:** 37 - 48

- svršek: 1,8 - 1,9 mm hydrofobní lícová kůže
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC**Karton:** 10 párů**Jednotka:** 1 pár**CXS SAFETY STEEL MANGAN S3**
2118 001 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv**S3****Svršek:** hladká lícová kůže**Podšívka:** textilní**Podešev:** PU-PU**Velikosti:** 37 - 48

- svršek: 1,8 - 1,9 mm hydrofobní lícová kůže
- ocelová špice
- ocelová planžeta
- PVC reflexní pásek
- podšívka: prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**Karton:** 10 párů**Jednotka:** 1 pár

CXS SAFETY STEEL NICKEL S3 2310 001 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S3

**Svršek:** hladká lícová kůže**Podšívka:** textilní**Podešev:** PU-PU**Velikosti:** 38 - 48

- svršek: 1,8 - 2 mm hydrofobní lícová kůže
- PVC reflexní pásek
- ocelová špička, ocelová planžeta
- podšívka: syntetický kožíšek
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC**Karton:** 10 párů**Jednotka:** 1 pár

CXS SAFETY STEEL JOGGER S1 2125 001 800 XX, bezpečnostní polobotka

S1

**Svršek:** broušená kůže**Podšívka:** textilní**Podešev:** PU-RPU**Velikosti:** 37 - 47

- svršek: 1,6 - 1,8 mm broušená kůže
- ocelová špička
- podšívka: 3-vrstvá prodyšná, oděru odolná textilie
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC**Karton:** 10 párů**Jednotka:** 1 pár

Naši oblíbenou řadu CXS DOG jsme inovovali a vylepšili tak nejen její design, ale i ochranné vlastnosti. Je pečlivě vyráběna s podešví PU/TPU, která odolává vysokým teplotním rozdílům. Modely jsou doplněny o reflexní prvky pro zvýšení viditelnosti. Vhodné pro použití ve vnitřním i venkovním prostředí.

CXS DOG TERRIER S1 2135 003 411 XX, bezpečnostní sandál

S1


Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní štipenkovaná nubuková kůže
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



PVC reflexní pásek k zajištění bezpečnosti práce v prostředí se sníženou viditelností.

CXS DOG SETTER S1 2125 003 411 XX, bezpečnostní polobotka

S1


Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní štipenkovaná nubuková kůže
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC


Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár





PU-TPU podešev s protiskluzovými, antistatickými a olejvzdornými vlastnostmi. Rovněž je resistantní vůči pohonným hmotám a olejům.



Nepišící transparentní PU-TPU podešev.

Perforovaný svršek z broušené kůže kombinovaný s textilií Oxford a prodyšná podšívka zajišťují pohodlné nošení po celý den.



CXS DOG BOXER 01 2113 001 411 XX, kotníková pracovní obuv

01


Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní štipenkovaná nubuková kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS DOG BOXER S1 2115 002 411 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S1


Svršek: štipenkovaná nubuková kůže

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm kvalitní štipenkovaná nubuková kůže
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS DOG DOBRMAN 01 2123 043 706 XX, pracovní polobotka

01

Novinka!

Svršek: kombinovaný

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cambridge
- PU reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár


CXS DOG DOBRMAN S1 2125 103 706 XX, bezpečnostní polobotka

S1


Novinka!

Svršek: kombinovaný

Podšívka: mesh

Podešev: PU-TPU

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,4 - 1,6 mm broušená kůže kombinovaná s prodyšnou tkaninou Cambridge
- ocelová špička
- PU reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná, oděru odolná
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár


V poměru cena/kvalita je řada CXS STONE správnou volbou. Nabízí široké spektrum využití v kategoriích O1, O2, S2, S3. Obuv s podšívkou Cambrelle se velmi dobře přizpůsobuje ohybům a napínání při chůzi.

CXS STONE NEFRIT O1 2133 003 800 XX, pracovní sandál

01


Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí štipenková tištěná, perforovaná kůže
- zapínání na suchý zip s reflexními prvky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE NEFRIT S1 2135 004 800 XX, bezpečnostní sandál

S1


Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí štipenková tištěná, perforovaná kůže
- ocelová špiče
- zapínání na suchý zip s reflexními prvky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE BERYL O2 2123 002 800 XX, pracovní polobotka

02


Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenková tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár





PU/PU podešev je protiskuzová, antistatická a olejvzdorná.



Cambrelle je vyrobena ze syntetické tkaniny, zajišťuje odvod vlhkosti a pohodlí po celý den.



Zimní varianty jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.



Kvalitní ochranná ocelová špička pro práci v těžkých provozech. Chrání prsty před úrazy způsobenými padajícími předměty.

CXS STONE PYRIT S3 2128 003 800 XX, bezpečnostní polobotka

S3


Svršek: hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenkovaná tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE PYRIT S2 2127 001 800 XX, bezpečnostní polobotka

S2


Svršek: hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenkovaná tištěná kůže
- ocelová špice
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE APATIT 02 2113 002 800 XX, kotníková pracovní obuv

02



Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenková tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE MARBLE S2 2117 001 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv

S2



Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenková tištěná kůže
- ocelová špiče
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE MARBLE S3 2118 005 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv



Svršek: hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenkovaná tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: prodyšná textilní
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE APATIT WINTER 02 2310 003 800 XX, kotníková pracovní obuv zateplená



Svršek: hovězí štipenkovaná kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí hydrofobní, štipenkovaná tištěná kůže
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 02 FO SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS STONE APATIT WINTER S3

2118 096 800 XX, kotníková bezpečnostní obuv zateplená

S3

Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 35 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štipenková tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní doplňky
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár


CXS STONE TOPAZ S3 WINTER

2340 002 800 XX, poloholeňová bezpečnostní obuv zateplená

S3

Svršek: hovězí štipenková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: PU-PU

Velikosti: 37 - 50

- svršek: 1,6 - 1,8 mm hovězí, hydrofobní, štipenková tištěná kůže
- ocelová špice, ocelová planžeta
- reflexní pásek
- podšívka: textilní zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, antistatická, olejvzdorná, odolná proti propichu

Norma: EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár


Zateplený vnitřek

Obuv CXS ROAD se vyznačuje vysokou kvalitou hovězího usně Crazy Horse, lícové nebo nubukové kůže a různými barevnými provedeními modelů. Unikátní konstrukce GOODYEAR dokonale zpevňuje boční lem, takže nedochází k průniku vody v oblasti švů.

CXS ROAD MADISON **2122 001 600 XX, pracovní polobotka**

Svršek: Crazy horse kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná hovězí Crazy horse kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRB

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROAD LOVEL **2122 001 800 XX, pracovní polobotka**

Svršek: lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 38 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná lícová kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRB

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROAD BELMONT **2122 001 612 XX, pracovní polobotka**

Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 38 - 48


- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná nubuková kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRB

Karton: 10 párů



Jednotka: 1 pár





Kvalitní, gumová protiskluzová, olejvzdorná podešev s hlubokým profilem.

Kožený svršek z kvalitní, nubukové licové kůže v elegantním designu a odolný proti protržení.



Zimní varianty CXS ROAD modelů jsou zatepleny umělým kožíškem, což umožňuje nošení v chladném prostředí.

Prošíitá podešev vyráběna unikátním způsobem Goodyear zajišťuje větší pevnost, odolnost a soudržnost svršku s podešví proti běžně vyráběným modelům s lepenou podešví.



CXS ROAD AVERS 2112 001 612 XX, kotníková pracovní obuv

Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 38 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná nubuková kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRB

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROAD GRAND 2112 001 600 XX, kotníková pracovní obuv

Svršek: Crazy horse kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná hovězí Crazy horse kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRB

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROAD CLARKE 2112 001 800 XX, kotníková pracovní obuv

Svršek: lícová kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 38 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm číněná lícová kůže
- unikátní konstrukce Goodyear welted (prošíta podešev)
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie
- podešev: protiskluzová, olejvzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E SRB

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS ROAD GRAND WINTER 2310 004 600 XX, kotníková pracovní obuv zateplená



Svršek: Crazy horse kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná hovězí Crazy horse kůže
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár



CXS INDUSTRY 2310 005 800 XX, kotníková pracovní obuv zateplená



Svršek: nubuková kůže

Podšívka: textilní

Podešev: guma

Velikosti: 37 - 48

- svršek: 1,6 - 1,8 mm činěná nubuková kůže
- podšívka: prodyšná oděru odolná polyesterová textilie zateplená umělým kožíškem
- podešev: protiskluzová, olejivzdorná

Norma: EN ISO 20347:2012 FO E CI SRA

Karton: 10 párů

Jednotka: 1 pár

