


head protection





FARBA:



D1002

biela



D1002

žltá



D1002

oranžová



D1002

červená



D1002

modrá



D1002

zelená

SH-1

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- vynikajúca komfortná ochranná prilba
- materiál ABS – termoplast, akrylonitril-butadién-styrén
- najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť
- s vetracími otvormi pre príjemné nosenie
- plynulé nastavenie obvodu reguluje polohovateľné červené koliesko
- pohodlný 6-bodový látkový hlavový kríž zaručuje výbornú stabilitu prilby
- vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu – extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C
- životnosť 5 rokov
- súčasťou prilby je čelový potný pásik SH-1-3 a látkový kríž SH-1-4
- pre zvýšenie komfortu nosenia a hygieny možno objednať náhradné príslušenstvo
- výber z bielej, žltej, oranžovej, červenej, modrej a zelenej farby

NÁHRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE SH-1 A HM-6

SH-1-2

- podbradový remienok

D1224



SH-1-3

- čelový potný pásik z PR bavlny

D1225



SH-1-4

- 6-bodový látkový kríž s regulovateľným obvodom

D1074





FARBA:



D1102
biela



D1102
hi-viz žltá



D1102
oranžová



D1102
červená



D1102
zelená



BRUNO

MOQ 1 10 60

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 812

FARBA:



D1301
modrá



D1302
zelená



D1303
čierna

- nárazuvzdorná športová čiapka
- poskytuje ľahšiu ochranu proti nárazu
- s ABS škrupinou a penovou vložkou
- vetracie otvory pre príjemné nosenie
- univerzálna veľkosť, možnosť nastavenia obvodu pomocou suchého zipsu

HM-6

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- inovatívna ochranná prilba
- materiál ABS – termoplast, akrylonitril-butadién-styrén
- najdôležitejšie mechanické vlastnosti ABS sú odolnosť proti nárazu a pevnosť
- viac vetracích otvorov s možnosťou uzatvorenia
- plynulé nastavenie obvodu pomocou posuvného pásika
- vymeniteľný čelový potný pásik z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu
- extrémna odolnosť proti teplu od – 20 °C do + 50 °C
- výber z bielej, hi-viz žltej, oranžovej, červenej, modrej, zelenej farby



R-5

MOQ 1 60

MATERIÁL: polyetylén

NORMA: EN 397

- klasická polyetylénová ochranná prilba v šiestich farbách
- odolnosť proti teplu od -10°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- elektrická izolácia do 440 V
- jednoducho nastaviteľná veľkosť obvodu
- životnosť 4 – 5 rokov
- výber farieb biela, žltá, oranžová, červená, modrá a zelená
- súčasťou prilby je čelový potný pásik R-5-2 a plastový kríž R-5-3
- možnosť objednať náhradné príslušenstvo

FARBA:



D1018
biela



D1018
červená



D1018
žltá



D1018
modrá



D1018
oranžová



D1018
zelená

NÁHRADNÉ PRÍSLUŠENSTVO K PRILBE R-5

R-5-1

- podbradový remienok

D1055



R-5-2

- čelový potný pásik z PR bavlny

D1028



R-5-3

- 6-bodový plastový kríž s regulovateľným obvodom

D1050





G3001

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397, EN 50365

- ochranná prilba bez ventilácie
- plynulé nastavenie obvodu
- čelový potný pásik
- pracovná teplota od - 30 °C do + 55 °C
- 440 VAC, 1 000 V podľa EN 50365
- plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia
- životnosť 3 – 5 rokov
- v bielej farbe
- variant D1242 vo vyhotovení s posuvným remienkom
- variant D1242/K vo vyhotovení s otočným kolieskom

FARBA:



D1242

biela
posuvný remienok



D1242/K

biela
otočné koliesko



G3000

MOQ 1 20

MATERIÁL: ABS

NORMA: EN 397

- veľmi komfortná prilba s väčším počtom vetracích otvorov
- plynulé nastavenie obvodu
- indikátor signalizujúci lehotu použiteľnosti prilby
- čelový potný pásik
- výborná stabilita
- plast ABS stabilizovaný proti vplyvu UV žiarenia
- životnosť 3 – 5 rokov
- výber sivej, žltej, oranžovej, červenej, modrej, fluorescenčnej a zelenej farby

OCHRANNÉ PRILBY

FARBA:



D1227

sivá



D1227

žltá



D1227

oranžová



D1227

červená



D1227

modrá



D1227

zelená




D1227

hi-viz žltá



UKÁŽKA KOMPLETIZÁCIE

ARDON®



D-2

MOQ 1 50

NORMA: EN 166

FARBA:



E4029

modrá

- držiak priezoru s upevnením na prilbu
- veľká variabilita príslušenstva

OCHRANNÉ PRIEZORY:

KOMBINOVANÁ OCHRANA



E4026
str. 59



E4027
str. 59



E4033
str. 59

MUŠLOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM:



C1045
str. 116



C3009
str. 118



C4007
str. 97



C1062
str. 106



C1065
str. 107



C1069
str. 109



C1068
str. 109



C3046
str. 121



C3048
str. 121

PRILBY:



D1002
str. 52



D1102
str. 53



D1018
str. 54





D-1

MOQ 1 50

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

FARBA:



E4028

modrá

- nárazuvzdorný náhlavný držiak
- plynulé nastavenie obvodu reguluje polohovateľné koliesko oranžovej farby
- vysoko sklopný mechanizmus je možné plynulo nastavovať vďaka dvom oranžovým závitom
- vybavený vymeniteľným čelovým potným pásikom z PR bavlny, príjemného a vysokonasiakavého materiálu – možnosť nasadenia prieszorov S-1, S-1D, S-2

S-1

MOQ 1 50

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170 (E4026), EN 172 (E4027)

FARBA:



E4026

číra

E4027

dymová

- polykarbonátový ochranný prieszor
- zaisťuje ochranu proti nárazu častíc so strednou energiou i pri extrémnych teplotách
- zaručuje maximálnu ochranu a vysoký komfort vďaka širokému panoramatickému zornému poľu
- rozmery 40 × 22 cm
- použiteľné s náhlavným držiakom D-1
- prieszor číry alebo dymový

S-2

MOQ 1 50

MATERIÁL: drôtený polykarbonát

NORMA: EN 1731

FARBA:



E4033

čierna

- drôtený ochranný prieszor
- zaisťuje ochranu proti nárazu častíc
- vhodný na použitie v lesníctve
- rozmery 40 × 22 cm
- použiteľný s náhlavným držiakom D-1

PRÍSLUŠENSTVO K NÁHLAVNÉMU DRŽIAKU D-1

Honeywell



UKÁŽKA KOMPLETEZÁCIE

UKÁŽKA KOMPLETEZÁCIE





TURBOSHIELD 1 MOQ 1

MATERIÁL: ABS, nylon 66

NORMA: EN 166

FARBA:



E5029

čierna

- patentovaný bezpečnostný štít so systémom pre jednoduchšiu a rýchlejšiu výmenu prieszoru
- priedušný snímateľný prateľný potný pásik, torické prieszory poskytujú vynikajúcu optiku a zvýšené zorné pole
- jednoduché nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska i s nasadenými rukavicami, smooth – otočný systém dvíhania štítu sa zastaví vo zdvihnutej i v sklopenej polohe
- jednoduché „push“ tlačidlo pre jednoduché uvoľnenie umožňujúce rýchlu výmenu prieszoru v niekoľkých sekundách
- náhradné prieszory sú k dispozícii číre, dymové a zväracie

TURBOSHIELD 2 MOQ 1

MATERIÁL: nylon

NORMA: EN 166

FARBA:



E2030

čierna

- pevný náhlavný štít je kompatibilný s väčšinou bezpečnostných prilb (s výnimkou prilb s plným okrajom)
- intuitívny systém uchytenia prieszorov pre ich rýchlu a jednoduchú výmenu
- blokovací pánt zaistuje prieszor pri dvíhaní a spúšťaní pozícií
- patentovaná konštrukcia centruje prieszor nad hlavou, keď je v hornej polohe, zaistuje lepšiu rovnováhu
- integrovaný ochranný okraj zaistuje uchytenie bez medzier medzi držiakom štítu a prilbou a poskytuje ochranu pred materiálom padajúcim zhora
- náhradný prieszor

1031743 MOQ 1

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170 (E5031), EN 172 (E5032), EN 175 (E5033)

FARBA:



E5031

číra



E5032

dymová



E5033

zväracia

- náhradný prieszor

PRÍSLUŠENSTVO K TURBOSHIELD 1 A TURBOSHIELD 2



UKÁŽKA KOMPLETIZÁCIE



V5

MOQ 1 50

NORMA: EN 352-1, EN 166
FARBA:



D1264

čierna

· držiak ochranného štítu

OCHRANNÉ PRIEZORY:

KOMBINOVANÁ OCHRANA



D1262

str. 63



D1273

str. 63



D1233

adaptér uchytenia k prilbe
pre štít

MUŠĽOVÉ CHRÁNIČE SLUCHU S ADAPTÉROM:



C1045

str. 11



C3009

str. 118



C4007

str. 97



C1062

str. 106



C1065

str. 107



C1069

str. 109



C1068

str. 109



C3046

str. 121



C3048

str. 121

PRILBY A PRÍSLUŠENSTVO:



D1227

str. 55



D1250

podbradový
remienok



D1230

čelový potný
pásik



D1243

čelový potný
pásik kožený



D1231

ochrana proti dažďu



G500V5FH510-GU

MOQ 1 10

NORMA: EN 352-1, EN 166

FARBA:



D1260

žltá-čierna, čirý priezor

· priemyselný multisystém



G500V5CH510-OR

MOQ 1 10

NORMA: EN 352-1, EN 1731

FARBA:



D1261

oranžovo-čierna, priezor drôtený polykarbonát

· lesnícky multisystém



Š-P 29

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

FARBA:



D1022

číra

- ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor
- priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm
- poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc
- vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve
- rozmery 330 × 290 mm

Š-P 28

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

FARBA:



D1021

číra

- ochranný štít tvorí náhlavný nosič a priezor
- priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm
- poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc
- vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve
- rozmery 220 × 290 mm

Š-P 6

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

FARBA:



D1019

číra

- ochranný štít bez náhlavného nosiča zložený z čelového pásu a priezoru
- priezor z číreho PMMA (plexiskla) hrúbky 2 mm
- poskytuje ochranu zraku a tváre proti poškodeniu nárazom pomaly letiacich častíc
- vhodný na všetky druhy mechanického obrábania, montážne práce alebo na prácu v zdravotníctve
- rozmery 90 × 250 mm