

C R A N G E






kolekcia ochranných okuliarov ardon®

Filozofiou značky ARDON® je inovácia – prinášať najmodernejšie materiály a stvárniť ich do funkčného moderného dizajnu. Maximálna ochrana, špeciálne povrchy prieszorov, vysoký stupeň pohodlia, ergonomický tvar a nízka hmotnosť okuliarov, to sú hlavné atribúty našej kolekcie ochranných okuliarov. Všetky výrobky produktového radu ARDON® C RANGE sú plne porovnateľné s poprednými svetovými výrobcami.

Všetky produkty na ochranu zraku sú certifikované a spĺňajú normu EN 166:2003. Certifikáciu urobila notifikovaná osoba č. 0086 The British Standards Institution. Podľa typu prieszorov spĺňajú tiež požiadavky oriem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo normy je vždy uvedené v tabuľke pod výrobkom.

Ochranné okuliare radu ARDON® C RANGE predstavujú nadčasovú ponuku ochranných okuliarov klasického dizajnu. Vďaka pokročilým technológiám a inováciám vo výrobe však ponúkajú i dostatok pohodlia a vynikajúce ochranné vlastnosti. Tvar prieszorov týchto okuliarov poskytuje zvýšenú bočnú ochranu.



V1011E

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter

FARBA PRIEZOROV:



E4012

číra

- klasické ochranné okuliare
- veľký polykarbonátový prieszor zaručuje maximálnu ochranu a poskytuje mimoriadne veľké zorné pole
- účinné nepriame vetranie zaisťuje pohodlné nosenie
- ergonomický tvar
- bez kovových častí

V12-000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor, nylonové ruky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4036

číra

- klasické ochranné okuliare
- vhodné na nosenie na väčšine dioptrických okuliarov
- nylonové ruky s mäkkým zakončením
- nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
- nastaviteľný sklon rúčok



V2

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky

NORMA: EN 170 (E4020), EN 172 (E4021)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4020),
5 - 3.1 1 FT O (E4021)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter

FARBA PRIEZOROV:



E4020

číra

E4021

dymová

- klasické ochranné okuliare s veľkým zorným poľom
- zaručujú maximálnu ochranu
- nylonový rámček a rúčky
- nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
- zvýšená ochrana obočia

V3000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu,
úprava proti poškrábaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4019

číra

- komfortné okuliare s veľkým zorným poľom a vynikajúcimi optickými vlastnosťami
- rovné úzke nylonové rúčky
- zvýšená ochrana obočia



V10

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonový rámček a rúčky

NORMA: EN 170 (E4001, E4003), EN 172 (E4002)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4001, E4003), 5 - 3.1 1 FT O (E4002)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4001

číra

E4002

dymová

E4003

žltá

- klasické okuliare s plne využitým potenciálom a nadštandardnými vlastnosťami
- nylonový rámček a rúčky
- nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
- nastaviteľný sklon rúčok
- maximálne prispôsobivé všetkým tvarom tváre



V11-000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4023

číra

- klasické okuliare v modernom dizajne s vysokou mierou ochrany, nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, mäkké zakončenie rúčok, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa
- mäkký priehľadný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň, mimoriadne veľké zorné pole



V4000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4013

číra

- tradičné ochranné okuliare
- polykarbonátový rámček a rúčky
- okuliare sú vybavené integrovanými bočnými krytmi a poskytujú vysokú mieru ochrany



V5000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4014

číra

- okuliare poskytujúce vysokú mieru ochrany
- dokonale sadnú na akýkoľvek tvar tváre
- integrované bočné kryty
- nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
- nastaviteľný sklon rúčok
- výnimočne veľký priezor

F RANGE



kolekcia ochranných okuliarov ardon®

Rad ochranných okuliarov ARDON® F RANGE kombinuje pokročilejší dizajn a komfort pre používateľov s vysokou úrovňou ochrany.

Vďaka panoramatickým priezorom je dosiahnuté výborné pokrytie zorného poľa.

Všetky modely sú kompatibilné s prilbou ARDON® SH-1, respirátormi ARDON® a zátkovými a mušľovými chráničmi 4EAR.

Všetky produkty na ochranu zraku sú certifikované a spĺňajú normu EN 166:2003. Certifikáciu urobila notifikovaná osoba č. 0086 The British Standards Institution. Podľa typu priezorov spĺňajú tiež požiadavky noriem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo normy je vždy uvedené v tabuľke pod výrobkom.



V9

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170 (E4009, E4011), EN 172 (E4010)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4009, E4011),
5 - 3.1 1 FT O (E4010)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu,
úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4009

číra

E4010

dymová

E4011

žltá

- extrémne ľahké ochranné okuliare moderného športového dizajnu
- polykarbonátové rúčky v matných farbách
- vynikajúce široké zorné pole
- úzky tvarovaný nosový mostík zaisťuje vysoký stupeň pohodlia a lepšiu kompatibilitu s respirátormi ARDON®
- dymový prieszor so striebornou zrkadlovou vrstvou



M2000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor s mäkkou EVA penou, polykarbonátové rúčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu,
úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4025

číra

- veľmi pohodlné ochranné okuliare
- polykarbonátové rúčky
- vnútorné okrajové časti prieszoru sú pokryté mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie
- mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň



M5

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 170 (E4044, E4046), EN 172 (E4045)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4044, E4046), 5 - 3.1 1 FT O (E4045)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4044

číra

E4045

dymová

E4046

žltá

- extrémne ľahké ochranné okuliare
- bezrámový dizajn
- panoramatický prieszor vyrobený z jedného kusa perfektne sadne každému typu tváre
- polykarbonátové rúčky, číre pri variante s čírym prieszorom
- otvory na koncoch rúčok pre možnosť pripojenia šnúrk
- integrovaný nosový mostík
- hmotnosť iba 22 g



V7

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor, nylonové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170 (E4006, E4008), EN 172 (E4007)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4006, E4008), 5 - 3.1 1 FT O (E4007)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4006

číra

E4007

dymová

E4008

žltá

- ľahké ochranné okuliare spájajúce elegantný vzhľad, maximálnu ochranu a mimoriadne veľké zorné pole
- rúčky so sivými mäkkými koncovkami s drážkovaním, vďaka ktorým okuliare dokonale sadnú a nezošmykujú sa
- mäkký priehľadný nosový mostík s drážkovaním zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň



M4000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4038

číra

- extrémne ľahké a pohodlné ochranné okuliare
- mäkké zakončenie rúčok
- čierny mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia



M4

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170 (E4047, E4049), EN 172 (E4048)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0 (E4047, E4049), 5 - 3.1 1 FT 0 (E4048)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4047

číra

E4048

dymová

E4049

žltá

- ochranné okuliare moderného dizajnu
- veľmi ľahké a pohodlné
- mäkké zakončenie rúčok
- mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia
- rúčky v módnych farbách



M6000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor s mäkkou EVA penou, nylonové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4050

číra

- ľahké ochranné okuliare zaistujúce maximálnu ochranu a pohodlie
- vnútorné okrajové časti priezoru s mäkkou EVA penou, ktorá zaisťuje lepšie prispôsobenie, absorpciu nárazov a účinnejšie tesnenie, mäkké zakončenie rúčok
- čierny mäkký odvetrávaný nosový mostík je zárukou pohodlného nosenia

M8

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky s mäkkými časťami

NORMA: EN 170 (E4054, E4056), EN 172 (E4055)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0 (E4054, E4056), 5 - 3.1 1 FT 0 (E4055)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4054

číra

E4055

dymová

E4056

žltá

- veľmi pohodlné ochranné okuliare
- mäkký priehľadný odvetrávaný protišmykový nosový mostík zaručuje vynikajúci komfort nosenia po celý deň



M9

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170 (E4057), EN 172 (E4058)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4057), 5 - 3.1 1 FT O (E4058)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4057

číra

E4058

dymová

- dizajnové ochranné okuliare
- široký panoramatický priezor bez rušivých detailov
- gumové konce rúčok, vďaka ktorým okuliare dokonale sadnú a nezošmykujú sa



V6

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170 (E4022, E4031), EN 172 (E4030)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O (E4022, E4031), 5 - 3.1 1 FT O (E4030)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4022

číra

E4030

dymová

E4031

žltá

- ochranné okuliare kombinujúce módny vzhľad, pohodlie a funkčnosť
- nylonové rúčky
- mäkké zakončenie rúčok s drážkovaním, vďaka ktorému dokonale sadnú a nezošmykujú sa
- nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
- nastaviteľný sklon rúčok



OCHRANNÉ OKULIARE



M7000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
nylonové rukčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti
zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4051

číra

- ľahké ochranné okuliare s jedinečným riešením rúčok
- nylonové časti rúčok s výklopným systémom
- nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície)
- nastaviteľný sklon rúčok
- mäkký odvetrávaný protišmykový nosový mostík
- veľmi pohodlné a prispôsobivé

M3000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
polykarbonátové rukčky s mäkkým
zakončením

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti
zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4037

číra

- veľmi ľahké ochranné okuliare s inovatívnym riešením rúčok, priehľadné rukčky sú oproti iným modelom dlhšie a výborne priľnú k hlave
- mäkké protišmykové konce rúčok, otočná skrutka na rúčkach umožňuje ich sklopenie dovnútra a tým i maximálnu skladnosť okuliarov, voľne zavesený nosový mostík

V8

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
nylonové rukčky

NORMA: EN 170 (E4004), EN 172 (E4005)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O
(E4004), 5 - 3.1 1 FT O (E4005)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti
zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4004

číra

E4005

dymová

- štýlové športové ochranné okuliare módneho vzhľadu
- nastaviteľná dĺžka rúčok (4 pozície)
- mäkký čierny odvetrávaný protišmykový nosový mostík poskytuje vynikajúci komfort nosenia
- dokonalé prispôsobenie tvaru tváre



SAPHIRE

MOQ 1 10 300

MATERIÁL: prieszor high-tech, REVO povrstvenie, polykarbonátové rúčky s mäkkými časťami

NORMA: EN 172

MO: F

ZNAČENIE PRIEZOROV: 5 - 3.1 1 F 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4042

dymová

REVO technológia:

viacvrstvový kombinovaný náter s dokonalou ochranou pred slnečným žiarením. Zaisťuje vynikajúcu vizuálnu ostrosť za všetkých svetelných podmienok a nedeformuje videný obraz.

- exkluzívne ochranné okuliare
- High-tech prieszor s antireflexným REVO povrstvením
- polykarbonátový rámček a rúčky
- mäkký gumový nosový mostík
- zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku a únavy
- atraktívny dizajn, výnimočné optické vlastnosti, celodenné pohodlné nosenie
- vhodné na všetky outdoorové aktivity a pre vodičov



GLANCE

MOQ 1 10 300

MATERIÁL: prieszor high-tech, REVO povrstvenie, polykarbonátové rúčky s mäkkými časťami

NORMA: EN 172

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 5 - 3.1 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4041

dymová

- špičkové ochranné okuliare
- High-tech prieszor s antireflexným REVO povrstvením, ktoré minimalizuje námahu očí, redukuje odlesky svetla
- polykarbonátový rámček a rúčky
- mäkký gumový nosový mostík
- zmäkčená vnútorná plocha rúčok eliminuje pocit tlaku a únavy
- vhodné na všetky outdoorové aktivity a pre vodičov



OCHRANNÉ OKULIARE



M1

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
nylonové rúčky

NORMA: EN 170 (E4016), EN 172 (E4017)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT O
(E4016), 5 - 3.1 1 FT O (E4017)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti
zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4016

číra

E4017

dymová

- ochranné okuliare módneho športového vzhľadu, ventilácia cez priezory minimalizuje zahmlenie
- nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície), nastaviteľný sklon rúčok, čierny mäkký drážkovaný protišmykový nosový mostík

JASPER

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
polykarbonátové rúčky
s mäkkým zakončením

NORMA: EN 172

MO: F

ZNAČENIE PRIEZOROV: 5 - 3.1 1 F O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti
zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4043

dymová

- veľmi pohodlné ochranné okuliare
- polykarbonátový rámček a rúčky v módnom dizajne
- mäkký gumový nosový mostík, vnútorná plocha a ukončenie rúčok

W3

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor,
polykarbonátové rúčky s mäkkým
zakončením

NORMA: EN 170 (E4034), EN 172 (E4035)

MO: F

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 3/5 - 3.1 1 F O

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti
zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E4034

číra

E4035

bronzová

- elegantné ochranné okuliare vyvinuté špeciálne pre ženy, polykarbonátový rámček a rúčky, mäkké koncovky a mäkký drážkovaný nosový mostík
- exkluzívny módný vzhľad

FS RANGE





kolekcia ochranných okuliarov ardon®

Uzatvorené ochranné okuliare radu ARDON® FS RANGE spĺňajú požiadavky maximálnej ochrany proti nárazom, postriekaniu tekutinami i proti prachu. Kompletná kolekcia produktov ponúka okuliare s rôznym typom odvetrania, povrchovou úpravou i dizajnom.

Všetky modely sú kompatibilné s prilbou ARDON® SH-1, respirátormi ARDON® a zátkovými a mušľovými chráničmi 4EAR.

Všetky produkty na ochranu zraku sú certifikované a spĺňajú normu EN 166:2003. Certifikáciu urobila notifikovaná osoba č. 0086 The British Standards Institution. Podľa typu prieszorov spĺňajú tiež požiadavky noriem EN 170:2002 a EN 172:1994/A2:2001. Číslo normy je vždy uvedené v tabuľke pod výrobkom.



G6000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor,
rámček z polypropylénu

NORMA: EN 170

MO: BT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: nezahmlievavá

FARBA PRIEZOROV:



E4053

číra

- ochranné okuliare inovatívneho riešenia
- panoramatický prieszor s vynikajúcim širokým zorným poľom, 25 mm nastaviteľná gumová páska
- mäkký nosový mostík pre vynikajúci komfort nosenia
- veľmi ľahké a prispôsobivé



G4000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor,
rámček z polypropylénu, tesnenie AES Santropene

NORMA: EN 170

MO: BT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 BT 9 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter,
úprava proti zahmlievaniu, úprava
proti poškrabaniu, rozstrek kvapalín,
roztavený kov, horúce pevné látky

FARBA PRIEZOROV:



E4039

číra

- ochranné okuliare ideálne na použitie s prilbou
- s priehľadným rámčekom s modrým nádychom
- 25 mm nastaviteľný gumový pásik
- systém nepriameho odvetrávania
- vzhľadom na malú veľkosť dobre sadnú i na drobnú tvár



G5000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor,
rámček z polypropylénu, tesnenie AES Santropene

NORMA: EN 172

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 BT 9 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter,
úprava proti zahmlievaniu, úprava
proti poškrabaniu, rozstrek kvapalín,
roztavený kov, horúce pevné látky

FARBA PRIEZOROV:



E4040

číra

- dizajnové uzatvorené ochranné okuliare
- rámček z polypropylénu, sivé tvárové tesnenie je vyrobené z AES Santropene, termoplastického materiálu s veľmi vysokou odolnosťou proti starnutiu
- 25 mm nastaviteľný gumový pásik
- ľahko vymeniteľný polykarbonátový prieszor hrúbky 2 mm
- systém nepriameho odvetrávania



G1000

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, rámček z mäkkého PVC

NORMA: EN 170

MO: BT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 BT 9 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu, rozstrek kvapalín, veľké častice prachu, roztavený kov, horúce pevné látky

FARBA PRIEZOROV:



E4024

číra

- ochranné okuliare s nadštandardnými vlastnosťami
- rámček z mäkkého PVC
- 25 mm nastaviteľný gumový pásik
- číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm
- systém nepriameho odvetrávania
- maximálna ochrana a pohodlie

G3011

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, rámček z mäkkého PVC

NORMA: EN 170

MO: BT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 BT 9 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, veľké častice prachu, roztavený kov, horúce pevné látky

FARBA PRIEZOROV:



E4018

číra

- uzatvorené ochranné okuliare
- rámček z mäkkého PVC
- 13 mm nastaviteľný gumový pásik
- číry polykarbonátový priezor hrúbky 1,5 mm
- systém priameho odvetrávania

G2011

MOQ 1 10 120

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, rámček z mäkkého PVC

NORMA: EN 170

MO: BT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 BT 9 0

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, rozstrek kvapalín, veľké častice prachu, roztavený kov, horúce pevné látky

FARBA PRIEZOROV:



E4015

číra

- uzatvorené ochranné okuliare so všestranným použitím
- rámček z mäkkého PVC
- 13 mm nastaviteľný gumový pásik
- číry polykarbonátový priezor hrúbky 2 mm
- systém nepriameho odvetrávania pomocou 4 ventilov



WELDER

MOQ 1 12 120

MATERIÁL: zvärací priezor č. 5, sklo podporuje čierne ABS, materiál rámčeka PVC

NORMA: EN 175

MO: F

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 F (číra), 5 1 DIN 0196 (zväracia)

FARBA PRIEZOROV:



E4101

číra + zväracia

- uzatvorené ochranné okuliare
- rámček z PVC
- nepriama ventilácia
- priezory číre a odklápacie zväracie č. 5, zosilnená pevnosť
- nastaviteľná náhlavná páska

R1000

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, odklápací zvärací priezor č. 5

NORMA: EN 175

MO: F

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 - 1.2 1 FT 0 (číra), 4 - 5.1 F 0 IRS (zväracia)

FARBA PRIEZOROV:



E4052

číra + zväracia

- ochranné okuliare s dvojitém priezorom
- číry priezor a odklápací zvärací č. 5
- robustný rámček pre náročné pracovné prostredie
- ventilácia na rúčkach umožňujúca cirkuláciu vzduchu
- nastaviteľná dĺžka rúčok (3 pozície)
- nastaviteľný sklon rúčok
- gumové konce rúčok zabraňujú zošmykovaníu okuliarov i v horúcom pracovnom prostredí



technická tabuľka

veľkosť filtra	110 × 90 × 9 mm
oblasť videnia	96,5 × 46 mm
ochranný stupeň svetlého stavu	DIN 4
ochranný stupeň tmavého stavu	9 - 13 nastaviteľný od jasnejšej po tmavšiu
spínací čas	1/25 000 s
čas obnovy	0,2 s z tmavej do pôvodnej
snímač zvárania	2 časti
napájanie	solárne články a lítiová batéria
vypínanie a zapínanie	plne automatické
ochrana očí	EN 379 1/2/1
ochrana tváre	EN 175
hmotnosť	558 g

ZVÁRACIE OKULIARE/KUKLY



NEW

420

MOQ 1 4

MATERIÁL: polyamid

NORMA: EN 379 1/2/1, EN 175

FARBA:



E1273

čierna

- samostmievacia zváracia kukla
- napájanie solárnymi článkami a lítiovou batériou
- rozsah zatemnenia 9 – 13
- nastaviteľný stupeň zatemnenia
- nastaviteľný spínací čas



BLUE EAGLE MOQ 1 10 250

MATERIÁL: polyamid

NORMA: EN 175

FARBA:



E4100

čierna

- zväracia kukla
- plynulé nastavenie obvodu pomocou otočného kolieska
- nastavenie výšky pomocou posuvného pásika
- vymeniteľný čelový potný pásik
- dodávané bez skiel
- odklápací prieszor

WG

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: zväracie sklo tmavé E3008, skladovacie sklo číre E3006

NORMA: EN 175

FARBA:



E3008

tmavá



E3006

číra

- náhradný prieszor do zväracích kukiel
- veľkosť 110 × 90 cm
- E3008 – tmavý, v čísle 7 – 14
- E3006 – číry

5888

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: lepenka s obojstranným postrekom

NORMA: EN 175

FARBA:



E2016

čierna

- zväracia kukla papierová
- vrátane kríža



ZVÁRACIE KUKLY/ŠTÍTY



5999

MOQ 1 10 250

MATERIÁL: lepenka s obojstranným postrekom

NORMA: EN 175

FARBA:



E1050

čierna

· zvárací štít do ruky, mäkký

Honeywell



SP1000

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, rámček z polypropylénu

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E5002

číra

- ochranné okuliare s veľmi kvalitným tesnením na okrajových častiach priezoru
- flexibilný nosový mostík
- nepriama spodná a horná ventilácia
- možnosť variabilného nasadenia rúčok a elastické náhlavné pásiky (oboje súčasťou balenia)



SOLAR PRO

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 172 (E5000), EN 170 (E5001)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 5 - 3.1 1 FT (E5000), 5 - 1.1 < 2.5 1 FT (E5001)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter

FARBA PRIEZOROV:



E5000

dymová polarizačná



E5001

fotochromatická

- ochranné okuliare športového dizajnu
- mäkké zakončenie rúčok
- variant E5000 s polarizačným priezorom redukuje odrazené svetlo
- polarizačný priezor umožňuje používateľovi vidieť jemné detaily a vysoké farebné rozlíšenie bez prílišného namáhania zraku
- variant E5001 s fotochromatickým priezorom
- fotochromatický priezor po vystavení UV žiareniu automaticky stmavne, vďaka tomu sú okuliare vhodné tak na vnútorné, ako aj vonkajšie práce
- mäkký nosový mostík
- nastaviteľný sklon rúčok



XC

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky s mäkkými časťami

NORMA: EN 170 (E5003), EN 172 (E5004)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT (E5003), 5 - 2.5 1 FT (E5004)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E5003

číra

E5004

dymová

- vysokokomfortné ochranné okuliare s ventiláciou cez priezory
- mäkké zakončenie rúčok
- mäkký nosový mostík
- nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
- ľahko vymeniteľný priezor



A800

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky s mäkkými časťami

NORMA: EN 170 (E5008), EN 172 (E5009)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT (E5008), 5 - 2.5 1 FT (E5009)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E5008

číra

E5009

dymová

- ultraľahké ochranné okuliare športového dizajnu
- hmotnosť iba 22 g



PROTÉGÉ

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rukčky s mäkkým zakončením

NORMA: EN 170 (E5006), EN 172 (E5007)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT (E5006), 5 - 2.5 1 FT (E5007)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E5006

číra

E5007

dymová

- štýlové ochranné okuliare
- mäkký nosový mostík
- nastaviteľná dĺžka rúčok a mäkké zakončenie rúčok
- voľne zavesený priezor
- prispôsobí sa každému tvaru tváre



V-MAXX

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový/acetátový priezor

NORMA: EN 170

MO: B (E5010, E5011), F (E5012)

ZNAČENIE PRIEZOROV: 3 - 1.2 1 B 9 (E5010, E5011), F (E5012)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E5010

číra

E5011

číra

E5012

číra



- uzatvorené ochranné okuliare s elastickým náhlavným pásikom
- poskytujú ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam
- variant E5010 s polykarbonátovým priezorom, systém nepriameho odvetrávania
- variant E5011 s polykarbonátovým priezorom, bez ventilácie, penové tesnenie
- variant E5012 s acetátovým priezorom odolným proti chemikáliám, systém nepriameho odvetrávania, čierny neoprénový náhlavný pásik



DURAMAX

MOQ 1 10

MATERIÁL: polykarbonátový priezor

NORMA: EN 170

MO: BT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 BT

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškriabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E5013

číra

- špičkové uzatvorené ochranné okuliare
- vhodné na nosenie na väčšine dioptrických okuliarov
- Dura-streme technológia priezoru – inovatívna technológia povrstvenia priezoru, na vnútornej strane vrstva proti zahmlievaniu, na vonkajšej strane vrstva proti poškriabaniu zaručujúca vyššiu odolnosť
- polykarbonátový priezor poskytuje ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam
- systém nepriameho odvetrávania, tvárové tesnenie z elastoméru, elastický náhlavný pásik



BIONIC

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonát

NORMA: EN 166

FARBA:



E5014

čierna

- tvárový štít
- maximálna viditeľnosť
- vymeniteľný priezor
- dielektrický dizajn

3M**NEW**

SECURE FIT 400

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonát**NORMA:** EN 170 (E3125, E3126), EN 172 (E3127, E3120, E3124)**MO:** FT**ZNAČENIE PRIEZOROV:** 2C - 1.2 1 FT**ÚPRAVA PRIEZOROV:** UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu**FARBA PRIEZOROV:****E3125**

číra

**E3126**

žltá

**E3127**

dymová

**E3120**

zrkadlová modrá

**E3124**

zrkadlová sivá

- unikátna technológia rozloženia tlaku rúčok pre bezpečné nasadenie, rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre
- znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov
- výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series, hmotnosť iba 18 g



SECURE FIT 200

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, polykarbonátové rúčky**NORMA:** EN 170 (E3112, E3114), EN 172 (E3113)**MO:** FT**ZNAČENIE PRIEZOROV:** 2C - 1.2 1 FT**ÚPRAVA PRIEZOROV:** UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu**FARBA PRIEZOROV:****E3112**

číra

**E3114**

žltá

**E3113**

dymová

- veľmi ľahké ochranné okuliare štýlového dizajnu
- unikátne rúčky sa prispôsobia rôznym typom tváre
- znižujú potrebu držať na sklade viac typov okuliarov
- výborná kompatibilita s filtračnými polomaskami 9300+ a mušľovými chráničmi X-series
- hmotnosť iba 18 g



274

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor, nylonové rúčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT (E3060),

2 - 1.2 1 FT (E3068)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu,
úprava proti poškrábaniu

FARBA PRIEZOROV:



E3060

číra

E3068

žltá

- panoramatické ochranné okuliare
- nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
- mäkké konce rúčok
- nezošmykujú sa a skvele sadnú



OCHRANNÉ OKULIARE



2810

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor, nylonové rúčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti poškrábaniu

FARBA PRIEZOROV:



E3065

číra

- veľmi ľahké ochranné okuliare
- plochý polykarbonátový prieszor, zvýšená bočná ochrana
- výborné na menšiu veľkosť tváre
- hmotnosť iba 21 g

3M



FARBA PRIEZOROV:

284

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový priezor, nylonové rúčky s mäkkými časťami

NORMA: EN 170 (E3067, E3048), EN 172 (E3050), EN 169 (E3056)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT (E3067), 5 - 1.7 1 FT (E3050), 5 1 FT (E3056), 2 - 1.7 1 FT (E3048)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, úprava proti poškrabaniu

- veľmi ľahké panoramatické ochranné okuliare
- integrované chrániče obočia
- nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
- rúčky s mäkkou vnútornou výstelkou
- 6 variantov typu priezoru
- športový dizajn



E3067
číra



E3050
zrkadlová zlatá



E3056
tmavá/zváracia



E3048
oranžová



2890

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový a acetátový priezor, nylonový rámček

NORMA: EN 170

MO: BT (E3069), FT (E3070)

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu, rozstrek kvapalín, veľké častice prachu, roztavený kov, horúce pevné látky

FARBA PRIEZOROV:



E3069
číra
polykarbonátový priezor

E3070
číra
acetátový priezor

E3070/Z
náhradný
acetátový priezor

- uzatvorené ochranné okuliare
- veľký priezor poskytuje ochranu proti kvapalinám a veľkým časticiam
- variant E3069 s polykarbonátovým priezorom
- variant E3070 s acetátovým priezorom
- možnosť výmeny náhradného priezoru
- systém nepriameho odvetrávania
- mäkká a pohodlná dosadacia línia



282

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor, nylonové rukčky

NORMA: EN 170 (E3066, E3054), EN 172 (E3053)

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2C - 1.2 1 FT (E3066, E3054),
5 - 2.5 1 FT (E3053)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter, úprava proti zahmlievaniu,
úprava proti poškrabaniu

FARBA PRIEZOROV:



E3066

číra

E3053

dymová

E3054

žltá

- štýlové ochranné okuliare moderného dizajnu
- mäkké flexibilné rukčky
- nastaviteľný sklon rúčok
- polykarbonátový prieszor v 3 variantoch

MAXIM MINIMIZER

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový prieszor, nylonové rukčky

NORMA: EN 170

MO: FT

ZNAČENIE PRIEZOROV: 6 - 1.7 1 FT

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter

FARBA PRIEZOROV:



E1240

číra

- sofistikované ochranné okuliare s ventilačným kanálom cez prieszory
- mäkký nosový mostík
- nastaviteľná dĺžka a sklon rúčok
- dobré rozpoznanie farieb
- vhodné pre asistenta zvarača a do prostredia zvarovania



B-A 22

MOQ 1 5

MATERIÁL: plastový priezor

NORMA: EN 170

MO: S

ZNAČENIE PRIEZOROV: 2 S

ÚPRAVA PRIEZOROV: nezahmlievavá

FARBA PRIEZOROV:



E1055

číra

E3013

náhradný priezor

- tradičné otvorené ochranné okuliare
- plastový rámček transparentnej hnedej farby
- priehľadné bočné kryty
- celoplošný číry plastový priezor
- možnosť objednania náhradných priezorov E3013
- použitie pri strojovom obrábaní dreva, plastov a kovov

B-E 7

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonátový priezor

NORMA: EN 170

MO: S

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 S

ÚPRAVA PRIEZOROV: nezahmlievavá

FARBA PRIEZOROV:



E1057

číra

E3011

náhradný priezor

- uzatvorené ochranné okuliare
- nepriama a čiastočne priama ventilácia priezoru
- veľký číry priezor
- obruba z polyetylénu
- elastický náhlavný pásik
- možnosť objednania náhradného priezoru E3011
- použitie pri mechanickom obrábaní kovov a všetkých tvrdých materiálov

B-B 19

MOQ 1 5

MATERIÁL: polykarbonátový priezor

NORMA: EN 170

MO: S

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 S

ÚPRAVA PRIEZOROV: nezahmlievavá

FARBA PRIEZOROV:



E1058

číra

E3014

náhradný priezor

- uzatvorené ochranné okuliare
- číry polykarbonátový priezor a sivý rámček
- priama ventilácia
- účinná ochrana proti mechanickým vplyvom
- možnosť objednania náhradného priezoru E3014
- použitie pri mechanickom obrábaní kovov a všetkých tvrdých materiálov



B-B 40

MOQ 1 20

MATERIÁL: polykarbonátový priezor

NORMA: EN 170 (E1054), EN 169 (E1062)

MO: S

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 S

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter

FARBA PRIEZOROV:



E1054

číra

E1062

dymová

- štýlové ochranné okuliare moderného dizajnu
- mäkké flexibilné rúčky
- nastaviteľný sklon rúčok
- polykarbonátový priezor v 3 variantoch



OCHRANNÉ OKULIARE

SB-1

MOQ 1 20

MATERIÁL: priezory z lepeného bezpečnostného skla, krycí zvaračský priezor

NORMA: EN 170

MO: S

ZNAČENIE PRIEZOROV: 1 S (číry), 5 SCS 1 DIN (zvaračský)

ÚPRAVA PRIEZOROV: UV filter

FARBA PRIEZOROV:



E1063

číra + zväracia

E3024

náhradný priezor

- uzatvorené ochranné okuliare
- hliníkový rámček
- sklopný zvaračský filter
- očné obšité silikónovou gumou
- priezor z lepeného bezpečnostného skla
- možnosť objednania náhradného priezoru E3024



2000

MOQ 1 20

MATERIÁL: mikrovlnáknó

ROZMER: 15 x 15 cm

FARBA:



E61410

čierna

- čistiaca handrička ARDON® na okuliare
- rozmer 15 x 15 cm

2001

MOQ 1 20

MATERIÁL: polyester

ROZMER: 20 x 10 cm

FARBA:



E61402

čierna

- spevnené puzdro na okuliare
- zosilnený uzáver chráni okuliare pred vonkajším mechanickým poškodením
- praktická karabínka umožňuje pripevnenie na opasok alebo na akékoľvek pútko
- vnútorná výstelka
- priestor na náhradné prieszory





2002

MOQ 1 20

MATERIÁL: nylon

DĹŽKA: 60 cm

FARBA:



E61003

čierna

- šnúrká vhodná na všetky typy ochranných okuliarov ARDON® s úzkymi rúčkami
- materiál nylon

2003

MOQ 1 20

MATERIÁL: mikrovlnáknó

ROZMER: 20 x 10 cm

FARBA:



E61401

čierna

- vrecúško na okuliare
- materiál mikrovlnáknó
- šnúrká na zavesenie a sťahovanie
- rozmer 20 x 10 cm