



kryté zapínání

CXS MOFOS **1180 001 703 XX, pánská svářečská blůza**



Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Velikost: 46 - 64

- větrání v podpaží
- knoflík na přitáhnutí rukávové manžety
- zdvojené lokty
- kryté zapínání na knoflíky
- levá náprsní kapsa

Norma: EN ISO 11611 třída 1/A1, A2

Karton: 10 kusů

Jednotka: 1 kus



zdvojená kolena našitá zevnitř



CXS MOFOS **1180 002 700 XX, pánské svářečské kalhoty**



Materiál: kepr s trvale nehořlavou úpravou 100 % bavlna

Gramáž: 390 g/m²

Velikost: 46 - 64

- šle s gumou vzadu
- pevný pas se zapínáním na knoflíky
- pravá zadní kapsa
- zdvojená kolena našitá zevnitř
- kryty přes obuv


Norma: EN ISO 11611 třída 1/A1, A2

Karton: 10 kusů

Jednotka: 1 kus



nastavitelné manžety
na rukávech



kryté zapínání

Novinka!

CXS ENERGETIK MULTI, pánská ochranná souprava

1. 1130 138 403 XX

2. 1130 138 400 XX



Materiál: kepr 75 % bavlna 24 % polyester 1 % antistatické uhlíkové vlákno

Gramáž: 260 g/m²

Velikost: 48 - 64

- antistatická souprava
- trvale nehořlavá úprava PROBAN
- ochrana proti kapalným chemikáliím
- rukáv do gumy s nastavitelnou manžetou
- 4 přední kapsy na blůze
- kryté zapínání na zip a suchý zip
- boky manžety blůzy do gumy
- pas kalhot do gumy s poutky na opasek
- 4 přední kapsy na suchý zip na kalhotách

Normy: EN ISO 13688, EN 13034+A1, EN ISO 11612 - A1, B1, C1, E1, F1, EN ISO 11611 - 1/A1, EN 1149-5

Jednotka: 1 kus



LESNÍK

1120 005 503 XX, pánská protipořezová souprava



Materiál: 50 % polyester 50 % bavlna /
80 % polyester 20 % bavlna

Protipořezová ochrana: 66 % polyester 34 % polypropylen

Vložka: 100% bavlna / 100% polyester

Velikost: 48 - 64

- druk na přitáhnutí rukávové manžety
- kryté zapínání na zip a druky
- prodloužený zadní díl blůzy
- odvětrávání rukávů v podpaží a zadního dílu blůzy
- elastické šle
- 6 kapes na kalhotech s laclem
- pas v zadní části do gumy
- boční zapínání na knoflíky
- protipořezová vložka v celé přední části kalhot
- protiklíšťová úprava ve spodní části nohavic

Norma: EN 381-5, úroveň ochrany 1,
ochranná plocha A - platí pouze pro kalhoty

Jednotka: 1 kus



CXS ELEKTROTECHNIK

1130 003 400 XX, pánská ochranná souprava



Materiál: kepr 65 % polyester 34 % bavlna 1 % uhlíkové vlákno
Gramáž: 240 g/m²

Velikost: 48 - 64

- manžety do gumy
- kryté zapínání na knoflíky
- zadní část manžety blůzy do gumy
- pevný pas s tkanicí na stáhnutí
- 2 přední kapsy na kalhotech
- 2 pravé zadní kapsy na kalhotech
- zdvojená kolena
- zatkaná vodivá mřížka

Norma: EN 1149-5

Jednotka: 1 kus



CHEMIK

1140 001 400 XX, pánská kyselinovzdorná souprava



Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 230 g/m²

Velikost: 48 - 64

- manžeta do gumy
- kryté zapínání na knoflíky
- boky manžety blůzy do gumy
- pevný pas s tkanicí na stáhnutí
- 2 přední kapsy na kalhotách
- pravá zadní kapsa na kalhotách

Normy: EN 13034 + A1 typ 6

Jednotka: 1 kus



ESD CXS NOME, antistatické tričko

1. 1130 135 414 XX

2. 1130 135 413 XX

3. 1130 135 700 XX



Materiál: úplet 96 % bavlna 4 % uhlíkové vlákno

Gramáž: 155 g/m²

Velikost: XS - 3XL

- zdvojené švy
- postranní švy

Normy: EN 1149-5, EN 61340-5-1

Karton: 60 kusů

Jednotka: 1 kus

Ansell

KYSELINOVZDORNÁ ZÁSTĚRA

1. 1140 023 500 00

2. 1140 023 100 00



Materiál: polyvinylchlorid

Podšívka: nylon/plastová vazba

Rozměr: 84 x 112 cm

- tloušťka: 0,508 mm
- odolnost proti chemikáliím, vodě, tukům a oleji

Normy: EN 14605:2005, TYP PB [4]

Karton: 12 kusů

Jednotka: 1 kus



PVC-45W (56-101)



PVC-45G (56-100)





3M

3M Overal 4520 1160 006 100 XX, ochranný overal



Materiál: SMMMMS polypropylen, netkaná textilie

Velikost: L - 2XL

- kategorie III, typ 5, 6
- antistatický
- ochrana proti tuhým a kapalným aerosolům, kyselinám, zásadám, postřiku rozpouštědly a vodou

Normy: EN 13034+A-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 13982-1

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 kus

• DUPONT •

Tyvek.

TYVEK® 500 XPRT 1160 005 100 XX, ochranný overal



Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Velikost: M - 3XL (S na objednávku)

- antistatický
- bez silikonu
- kategorie III, typ 5B, 6B
- ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu

Normy: EN 13034+A-1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 kusů

Jednotka: 1 kus



•DUPONT•

Tyvek

TYVEK® 600 PLUS

1160 002 105 XX, ochranný overal



Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Velikost: L - 3XL (S, M na objednávku)

- antistatický
- bez silikonu
- přelepené švy
- kategorie III, typ 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, roztokům chemikálií, azbestu a prachu

Normy: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 100 kusů

Jednotka: 1 kus

•DUPONT•

Tyvek

TYCHEM® 2000 C

1160 003 150 XX, ochranný overal



Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, polymerová vrstva, netkaná textilie


Velikost: L - 2XL (3XL na objednávku)

- antistatický
- přelepené švy
- kategorie III, typ 3B, 4B, 5B, 6B
- ochrana proti vodě, anorganickým chemikáliím, azbestu a prachu

Normy: EN 14605+A1, EN 13034+A1, EN ISO 13982-1, EN 1073-2, EN 1149-5, EN 14126

Karton: 25 kusů

Jednotka: 1 kus



• DUPONT •
Tyvek

TYVEK® 500 **1160 011 100 00, ochranný rukávník**



Materiál: 100 % polyetylen TYVEK®, netkaná textilie

Velikost: UNI (na objednávku)

- nastavitelný horní šev
- délka 50 cm
- kategorie III, typ 6B

Karton: 200 kusů

Jednotka: 1 kus

Normy: EN 13034 + A1 typ PB [6], EN 14126

CXS MAGDA **1160 008 100 00, jednorázová čepice**

Materiál: 100 % polypropylen

Gramáž: 10 g/m²

Velikost: UNI

- netkaná textilie
- střih baret

Karton: 1000 kusů

Jednotka: 100 kusů



CXS TONK

1160 010 400 00, jednorázový návlek na obuv

Materiál: 100 % polyetylen

Gramáž: 5 g/m²

Velikost: 15 x 41 cm

Tloušťka: 0,10 mm

• gumička po obvodu

Karton: 100 balení / 1000 kusů

Jednotka: 1 balení / 10 kusů

CXS ERIKA

1160 007 113 00, jednorázová zástěra

Materiál: 100 % polyetylen

Velikost: 80 x 135 cm

Tloušťka: 0,018 mm

• úvazek vzadu v pase

Karton: 10 balení / 1000 kusů

Jednotka: 1 balení / 100 kusů



CXS ONETIME **1170 008 113 00, plášťenka**

Materiál: 100 % polyethylen

Velikost: UNI

- jednorázová
- lehká
- dobře skladná

Karton: 250 kusů

Jednotka: 1 kus



Na naše pončo do deště **CXS EVA** jsme přidali reflexní prvek, což se nese v duchu myšlenky BUĎ VIDĚT - BUĎ V BEZPEČÍ!



CXS EVA **1170 037 150 00, pončo do deště**

Materiál: 100 % EVA, eco-friendly

Velikost: UNI (101 x 127 cm)

- nepromokavé
- vhodné pro ženy, muže i děti
- boční zapínání na 2 druky
- reflexní doplňky

Karton: 100 kusů

Jednotka: 1 kus



CXS GUSTAV, zástěra

1. 1170 005 800 00

2. 1170 005 500 00

3. 1170 005 100 00

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Velikost: 90 x 120 cm

- nepromokavá

- s náprsenkou

Karton: 40 kusů

Jednotka: 1 kus



CXS PU, oblek do deště

1. 1170 002 717 XX **Nová barva!**

2. 1170 002 500 XX **Doprodej!**

Materiál: 100 % polyuretan

Velikost: M - 3XL

- nepromokavý

- kapuce v límci

- vnitřní manžety v rukávech do gumy

- stahování v dolním okraji

- zapínání na zip i druky

- větrání na zádech a v podpaží

- kalhoty v pase do gumy

- zatavené švy

- reflexní doplňky (pouze barva 717)

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 kus

Doprodej!

Nová barva!



Novou barevnost obleku **CXS PU** jsme opatřili reflexním prvky pro viditelnost a zvýšení bezpečí v nepříznivém počasí.



praktické balení



CXS PROFI, oblek do deště

1. 1170 003 524 XX

2. 1170 003 500 XX

3. 1170 003 400 XX

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Velikost: M - 4XL

- nepromokavý
- kapuce v límci
- stahování v dolním okraji
- zapínání na zip
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky (pouze barva 400, 500)

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 kus



Nepromokavý oblek do deště **CXS PROFI** v modré a zelené barvě jsme vylepšili o reflexní pruhy na rukávech a nohavicích. Nově tedy pomáhá ke zvýšení bezpečnosti v při snížené viditelnosti.

pracovní obuv řady **CXS STONE** str. 302



YORK, pánský výstražný oděv

1. 1116 001 150 XX

2. 1116 001 200 XX



Materiál: 100 % polyester Oxford

Velikost: M - 3XL

- nepromokavý
- kapuce v límci
- rukávy do gumy
- větrání na zádech a v podpaží
- kalhoty v pase do gumy
- 2 postranní kapsy
- regulovatelná šířka nohavic
- lepené švy
- praktické balení na zip

Normy: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů

Jednotka: 1 kus



praktické balení



BATH, pánský výstražný plášť

1. 1116 009 150 XX

2. 1116 009 200 XX



Materiál: 100 % polyester Oxford

Velikost: S - 3XL

- nepromokavý
- odepínací kapuce v límci
- rukávy do gumy
- lepené švy
- větrání na zádech a v podpaží
- praktické balení na zip

Norma: EN ISO 20471, EN 343+A1

Karton: 10 kusů

Jednotka: 1 kus



Obě barevnostní varianty pláště **CXS VENTO** jsme opatřili reflexními pruhy na rukávech, díky kterým plní plášť nejen funkci nepromokavosti, ale i zvýšení bezpečnosti.

CXS VENTO, plášť do deště

1. 1170 004 400 XX

2. 1170 004 500 XX

Materiál: 60 % polyester 40 % PVC

Velikost: M - 4XL

- nepromokavý
- kapuce v límci
- vnitřní manžety v rukávech do gumy
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy
- nižší hmotnost
- praktické balení na zip
- reflexní doplňky

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 kus



CXS DEREK, plášť do deště

1. 1170 001 150 XX

2. 1170 001 500 XX

Materiál: 64 % PVC 36 % polyester

Velikost: M - 4XL

- nepromokavý
- lem rukávů na druky
- zapínání na zip i druky
- větrání na zádech a v podpaží
- lepené švy

Norma: EN ISO 13688

Karton: 20 kusů

Jednotka: 1 kus



CXS KOVAR

1180 005 000 00, kovářská zástěra



Materiál: hověžinová štípenka

Velikost: UNI

- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 kusů

Jednotka: 1 kus



CXS SVAREC

1180 004 000 00, svářečská zástěra



Materiál: 100 % hověžinová štípenka

Velikost: UNI

- krytá ramena
- délka 110 cm
- šířka 75 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1

Karton: 25 kusů

Jednotka: 1 kus

**CXS RUKI****1180 007 000 00, svářečský rukávník****Materiál:** hověžinová štipenka**Velikost:** UNI

- upevnění pomocí koženého řemínku s plastovou přezkou
- délka 68 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1**Karton:** 25 párů**Jednotka:** 1 pár**CXS KAME****1180 006 000 00, svářečské kamaše****Materiál:** hověžinová štipenka**Velikost:** UNI

- kožené kamaše pro svářeče
- upevnění pomocí kožených řemínků s plastovými přezkami
- délka 48 cm
- tloušťka 1,0 - 1,2 mm

Norma: EN ISO 11611 třída 2/A1**Karton:** 50 párů**Jednotka:** 1 pár