




ATG®
Intelligent Glove Solution



Technologická platforma Hand Care®

Platforma Hand Care® sa skladá z niekoľkých prvkov: Oeko-Tex®, Sanitized® a REACH. Technologická Hand Care® je použitá vo všetkých rukaviciach ATG®.



Certifikát Oeko-Tex®

Ochranné rukavice ATG® sú certifikované ako šetrné a bezpečné k pokožke.



Funkcia Sanitized®

Funkcia Sanitized® (bez obsahu triklosanu), ktorá je integrovaná do všetkých ochranných rukavíc ATG®, pôsobí ako zabudovaný dezodorant. Udržiava tkaniny dlhšie svieže a dodáva pocit bezpečia a ochrany.



Zhoda so smernicou REACH

Všetky zložky použité pri výrobe ochranných rukavíc ATG® označených týmto logom vyhovujú smernici o registrácii, hodnotení, povoľovaní a obmedzovaní chemických látok (REACH).



Technologická platforma AirTech®

Technológia AirTech® sa uplatňuje v miestach máčania s použitím patentovaného mikropenového nitrilového povrstvenia. Malé bublinky tvoria sieť mikropórov pre prirodzený rozptyl tepla, čo umožňuje pokožke rúk dýchať. Technológia AirTech® poskytuje tzv. plnú priedušnosť 360° a tým eliminuje prehrievanie pokožky rúk.



Technologická platforma ErgoTech®

Technológia ErgoTech® je navrhnutá, vyvinutá a integrovaná tak, aby ochranné rukavice ATG® napodobňovali prirodzený tvar rúk, umožňovali vynikajúcu flexibilitu, zručnosť a cit v prstoch. Rukavice fungujú ako

druhá pokožka. Veľký dôraz sa kladie na detail pri prispôbovaní podšívok formám používaným v procese máčania. Ochranné rukavice ATG® radu proRange™ sa vyrábajú v 7 veľkostiach od 5 (XXS) po 11 (XXL) s máčaním v oblasti dlane, máčané z ¾, celkom máčané a celkom máčané i s manžetou. Rukavice sú vyrobené z 34 rôznych typov podšívok, z rôznych druhov materiálov, máčanie pokrýva rôzne veľkú časť úpletu; tvar úpletu je však vždy prispôbostený ergonómii ruky. Výsledkom sú skvele sadnúce rukavice.



Technologická platforma CutTech®

Technológia CutTech® ponúka kombinácie vysokokvalitných priadzí a vlákien s cieľom vytvorenia rôznych úrovní ochrany proti prerezaniu pri zachovaní vysokého stupňa komfortu a spokojnosti používateľa. Na vlákna sú nanášané rôzne vrstvy a typy materiálov. Výsledkom sú inovatívne rukavice, ktoré sú ľahké a pružné. Nitrilové vystuženie medzi palcom a ukazovákom pri ochranných rukaviciach ATG® radu CutTech® predstavuje ďalšiu ochranu proti prerezaniu a istotu pri manipulácii s dielmi a súčiastkami s ostrými hranami. Významne znižuje opotrebenie v prirodzene slabších miestach väčšiny rukavíc, čo umožňuje zvýšiť životnosť rukavíc a znížiť náklady.



Technologická platforma GripTech®

GripTech® vylepšuje vlastnosti úchopu a tým i bezpečnosť manipulácie s dielmi. Znižuje únavu rúk spojenú s nedostatkom možnosti riadneho uchopenia a zvyšuje bezpečnosť. Patentovaný proces povrstvenia nanáša vrstvy iba na presne vymedzené časti rukavice. GripTech®Dry pre suché prostredie, GripTech®Oil pre olejnaté prostredie.



Technologická platforma ThermTech®

ThermTech® kombinuje technológie povrstvenia a bezšvového úpletu, ktoré zaisťujú vlastnosti izolácie proti teplu alebo chladu. Spoločnosť ATG® má k dispozícii vlastné najmodernejšie zariadenie na výrobu tepelne odolných priadzí a vlákien, z ktorých sa vyrábajú produkty s vysokou tepelnou izoláciou bez toho, aby bola dotknutá ich flexibilita, hmotnosť a komfort.



revolučná technológia AD-APT® - udržiavanie rúk v optimálnej tepelnej pohode - zamedzenie potenia dlaní


Ľudská pokožka obsahuje v priemere 155 potných žliaz na 1 cm². Na rukách máme v porovnaní s ostatnými časťami tela o 83 % potných žliaz viac. Chrbát ľudskej ruky obsahuje 200 potných žliaz na 1 cm² a dlaň dokonca 370. Splotené dlane a znížený komfort sú časté problémy pri práci v ochranných rukaviciach.

Riešením je unikátna technológia AD-APT®. Technológia All Day Anti-Perspirant (celodenný antiperspirant) je prvá svojho druhu na svete, ktorá je zakomponovaná do ikonickej rukavice MaxiFlex®. Synergia patentovanej platformy technológie AIRTech®, ktorá zaisťuje 360° priechodnosť, a platformy technológie

AD-APT® dokáže udržať ruky v optimálnej tepelnej pohode a suché i pri vysokom pracovnom nasadení.



inšpirovaná technológia



regulácia

Pri náraste teploty pokožky sa aktivujú mikrokapsuly zabudované do úpletu rukavíc a dôjde k uvoľneniu prírodného antiperspirantu, ktorý reguluje perspiráciu a ochladzuje ruky.

ventilácia

Technológia AIRtech® použitá pri procese máčania rukavíc MaxiFlex® obsahuje sieť štruktúrovaných mikrotunelov, ktorá v rukavici zaistuje optimálnu kvalitu vzduchu a teplotu.

cirkulácia

Pri práci sa ruky a prsty pohybujú a tým z tesne priliehavých rukavíc MaxiFlex® vytlačujú vzduch prostredníctvom patentovanej siete štruktúrovaných mikrotunelov nachádzajúcich sa v máčaní AIRtech®.

To umožňuje tzv. 360° priedušnosť, ktorá odvádza vlhkosť a zaručuje vo vnútornom prostredí rukavíc optimálnu kvalitu vzduchu a teplotu. Zaistenie týchto parametrov je teraz ešte dokonalejšie vďaka novej technológii AD-APT®.

Mikrokapsulácia je proces prebiehajúci v mikromierke, pri ktorom dochádza k obklopeniu alebo uzatvoreniu jednej látky v inej látke za vzniku kapsúl, ktorých veľkosť sa pohybuje od menej než jedného po niekoľko stoviek mikrónov. Ak by sme mikrokapsuláciu používanú ako transportný mechanizmus v technológii AD-APT® mnohonásobne zväčšili, vyzerala by ako golfová loptička, na ktorej by každá z priehlbín predstavovala membránu citlivú na zmeny teploty.

Keď sa ruky zahrejú, membrány v týchto priehlbínach sa aktivujú a na pokožku ruky sa uvoľnia aktívne chladivé prostriedky (esenciálne oleje) používané v technológii AD-APT®. Aktívne látky v technológii AD-APT® sa potom rozpustia v pote alebo vo vlhkosti na povrchu rúk. Rozpustená látka vytvorí gél, ktorý potnú žľazu dočasne uzavrie. Tým dôjde k výraznému obmedzeniu množstva potu vylučovaného na povrch pokožky. Napriek tomu, že technológia AD-APT® ochladzuje ruky a znižuje potenie, nijako neovplyvňuje prirodzenú schopnosť tela regulovať svoju teplotu.




dermatologicky akreditované

Technologická platforma AD-APT® je dermatologicky schválená a zdravotne vhodná pre pokožku.

štandardné pu rukavice vs.
MaxiFlex® s technológiou AD-APT®

20-minútová montáž matíc a skrutiek.



PIXELOVÁ TECHNOLOGIA TEPELNÉHO OBRAZU – VÝSLEDOK TESTU:

Rukavice MaxiFlex® s AD-APT® majú na snímke o 67 % menej teplých zón (tmavo- a svetločervená) než bežné polyuretánové rukavice.

MaxiFlex® s AD-APT® má o 307 % viac chladnejších zón (žltá, modrozelená a tmavomodrá farba na snímke) než bežné polyuretánové rukavice.

Intelligent



42-874

MaxiFlex® Ultimate™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon / lycra
MÁČANIE: nitrilová pena

Intelligent Glove Solutions

NORMA: EN 388 4131
HRÚBKÁ DLANE: 1 mm
DĹŽKA: 250 mm
VEĽKOSŤ: 5 - 11
FARBA:



NEW

A3112 42-874
polomáčané



NEW

A3125 42-844
s terčíkmi



NEW

A3112/SPE 42-874
polomáčané, s predajnou etiketou

- ochranné rukavice s revolučnou technológiou AD-APT®
- o 31 % znížená miera potenia oproti štandardným rukaviciam
- rukavice MaxiFlex® Ultimate™, ktoré sú koncipované a vyvíjané ako priedušné rukavice, sa stali štandardným meradlom pre presnú manipuláciu v suchom prostredí
- ikonické rukavice MaxiFlex® sú teraz ešte dokonalejšie vďaka zabudovaniu novej technológie AD-APT®
- pokiaľ sa vám niekedy v rukavici spotili dlane alebo príliš zahriali ruky, potom je pre vás technológia All Day Anti Perspirant (AD-APT®) zabudovaná do rukavíc Maxi Flex® Ultimate™ tou pravou voľbou
- AD-APT® – najinteligentnejší spôsob, ako udržať ruky v rukaviciach suché, chladné, a to i pri maximálnom pracovnom nasadení



AIRtech ERGOtech GRIPtech



proRange™



34-874

MaxiFlex® Ultimate™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon / lycra

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4131

HRÚBK A DLANE: 1 mm, 0,95 mm (A3068)

DĽŽKA: 250 mm

VEĽKOSŤ: 5 - 12

- bestseller značky ATG
- vydrží až 18 000 brúsnych cyklov podľa EN 388 (až trojnásobok než bežné rukavice s nitrilovou penou)
- neobmedzujú jemnú motoriku, sú o 25 % tenšie než väčšina nitrilových penových rukavíc na trhu
- veľká variabilita modelov: 7 veľkostí, 4 typy máčania, 3 farby úpletu
- je možné prať až šesťkrát (výsledok interných laboratórnych testov)
- bez silikónu



AIRtech ERGotech GRIPtech



FARBA:



A3038 34-874

polomáčané



A3038/SPE 34-874

polomáčané
s predajnou etiketou



A3059 34-875

3/4 máčané



A3061 34-876

celomáčané



A3067 34-877

celomáčané + manžeta



A3068 34-878

polomáčané



A3119 34-874FY

polomáčané
s predajnou etiketou





34-274

MÁČANÉ RUKAVICE

FARBA:



A3099 34-274
polomáčané



A3099/SPE 34-274
polomáčané
s predajnou etiketou



A3102 34-275
3/4 máčané



A3100 34-244
polomáčané, s výčnelkami



A3103 34-245
3/4 máčané, s výčnelkami



MaxiFlex® Elite™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon / lycra

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4121

HRÚBK A DLANE: 0,75 mm

DĹŽKA: 250 mm

VELKOSŤ: 5 - 11, 6 - 11 (A3100, A3103)

- vyvinuté s konštrukčným zámerom vyrobiť najľahšie priedušné máčané rukavice na trhu
- prinášajú revolučné zníženie hmotnosti o 36 % a stenčenie o 47 % oproti kópiám MaxiFlex® Ultimate™
- ponúkajú najvyšší možný komfort nosenia s hmotnosťou iba 14 gramov
- optimálne riadia teplotu vnútorného prostredia rukavíc, zabraňujú poteniu, sú o 42 % priedušnejšie než tradičný penový nitril a o 59 % priedušnejšie než rukavice máčané v polyuretáne
- vo dvoch variantoch nánosu: polo a ¾ máčanie
- vo dvoch vzoroch: s penovými výčnelkami a bez penových výčnelkov, bez silikónu (A3099, A3102)





proRange™



34-844

MaxiFlex® Endurance™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon / lycra

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4131

HRÚBKA DLANE: 1,1 mm, 1 mm (A3065)

DĹŽKA: 250 mm

VEĽKOSŤ: 5 - 11

- nitrilové penové rukavice odvodené od MaxiFlex® Ultimate™
- s penovými výčnelkami v dlaňovej časti, ktoré poskytujú dodatočné tlmenie nárazu, zvyšujú odolnosť proti oderu a bezpečnosť úchopu
- veľmi dobré protišmykové vlastnosti



FARBA:



A3040

34-844

polomáčané, s výčnelkami



A3063

34-845

3/4 máčané, s výčnelkami



A3064

34-846

celomáčané, s výčnelkami



A3062

34-847

celomáčané + manžeta,
s výčnelkami



A3065

34-848

polomáčané, s výčnelkami



A3065/SPE

34-848

polomáčané, s výčnelkami
s predajnou etiketou

MÁČANÉ RUKAVICE

34-824



MaxiFlex® Active™

MOQ 1 12 144

ÚPLET: nylon / lycra
MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4131
HRÚBKA DLANE: 1 mm
DĹŽKA: 250 mm
VEĽKOSŤ: 5 - 11
FARBA:



A3043 34-824
polomáčané



A3069 34-825
3/4 máčané



A3051 34-814
polomáčané
s predajnou etiketou



- rukavice majú priaznivý vplyv na zdravie pokožky rúk počas i po ich nosení vďaka tisícom mikroskopických zapuzdrených špeciálnych kapsúl, ktoré obsahujú Aloe vera, vitamín E a výťažky z morských chaluáh
- neobsahujú silikón



AIRtech® ERGOtech® GRIPtech®



proRange™

34-924



MaxiFlex® Comfort™

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon / lycra / bavlna

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 3121, EN 407 X1XXXX

HRÚBKÁ DLANE: 1,1 mm

DĹŽKA: 250 mm

VEĽKOSŤ: 5 - 11

FARBA:



A3048

34-924

polomáčané

A3071

34-925

3/4 máčané

A3072

34-926

celomáčané

- priedušný model úpletových rukavíc s prímiesou bavlny
- veľmi príjemné k pokožke rúk
- unikátnou vlastnosťou je ochrana proti kontaktnému teplu až do 100 °C
- bez silikónu





MÁČANÉ RUKAVICE

34-8743

FARBA:



A3131 34-8743
polomáčané



NEW

A3105 34-8753
3/4 máčané



NEW

A3108 34-8443
polomáčané, s výčnelkami



A3122 34-8453
3/4 máčané, s výčnelkami

MaxiFlex® Cut™

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon / lycra / sklené vlákno

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4331

HRÚBK A DLANE: 0,75 mm,
0,85 mm (A3108, A3122)

DĹŽKA: 250 mm

VELKOSŤ: 6 - 11

- celosvetovo známe a obľúbené rukavice MaxiFlex® sa stali meradlom pre rukavice používané pri presnej manipulácii v suchom prostredí
- MaxiFlex® Cut™ spĺňajú všetky atribúty radu MaxiFlex®
 - odolnosť, priedušnosť, komfort a čistotu
- odolnosť proti prerezaniu podľa EN 388, úroveň 3
- bez silikónu (A3131, A3105)



AIRtech ERGotech CUTtech GRIPtech





MaxiCut® Ultra™

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon / lycra / sklené vlákno

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4542

HRÚBK A DLANE: 1 mm

DĹŽKA: 250 mm, 300 mm (A3121/30)

VEĽKOSŤ: 7 - 11

FARBA:



A3121 44-3745
polomáčané



A3121/30 44-3745
polomáčané, dĺžka 30 cm

- rukavice odolné proti porezaniu, úroveň 5 podľa EN 388 s priedušnosťou 360°
- vysoká miera ochrany a pohodlia, zachovaná flexibilita a zručnosť pri manipulácii, hrúbka iba 1 mm
- vystuženie medzi palcom a ukazovákom na prirodzene slabom mieste, kde dochádza najčastejšie k zničeniu rukavice alebo úrazom
- optimálny úchop, bez silikónu



MÁČANÉ RUKAVICE

34-450



MaxiCut®

MOQ 12 72

ÚPLET: protirezné vlákno / lycra / polyester

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4331, 4231 (A3056), 4543 (A3044)

HRÚBKA DLANE: 1,2 mm, 1,3 mm (A3044)

VEĽKOSŤ: 6 - 11 (A3032), 6 - 10 (A3056), 8 - 10 (A3044)

FARBA:



A3032 34-450

polomáčané



A3056 34-430

polomáčané



A3044 34-470

polomáčané

- predušné rukavice odolné proti prerezaniu do suchého prostredia
- kombinácia ochrany proti prerezaniu s komfortom a flexibilitou pri zachovaní zručnosti
- vystuženie medzi palcom a ukazováčikom zlepšuje odolnosť proti prerezaniu a predlžuje životnosť rukavíc v prirodzene slabých miestach





34-304

MaxiCut® Oil™

MOQ 12 72

ÚPLET: protirezné vlákno / lycra / polyester

MÁČANIE: nitril, nitrilová pena

- nezmáčavé rukavice odolné proti prerezaniu
- predstavujú kombináciu ochrany proti prerezaniu s možnosťou úchopu olejových súčastí
- komfortné a flexibilné, neznižujú zručnosť
- k dispozícii sú dva varianty nánosu (polo a ¾ máčanie) v piatich veľkostiach
- k dispozícii verzia s koženým zosilnením pre dodatočnú mechanickú a tepelnú ochranu
- technologická platforma LiquiTech®
- bez silikónu (A3106, A3107, A3110, A3111)



FARBA:



A3106 34-304
polomáčané



A3107 34-305
3/4 máčané

NORMA: EN 388 4331, EN 407 X1XXXX

HRÚBKÁ DLANE: 1,05 mm

DĹŽKA: 250 mm

VEĽKOSŤ: 6 - 11



A3073 34-450LP
polomáčané, koža na dlani



A3077 34-470LP
polomáčané, koža na dlani

NORMA: EN 388 4332, 4543 (A3077),
EN 407 X2XXXX

HRÚBKÁ DLANE: 2,5 mm

DĹŽKA: 250 mm

VEĽKOSŤ: 7 - 11, 8 - 10 (A3077)



A3110 34-504
polomáčané



A3110 34-504/38
polomáčané
dĺžka 38 cm



A3111 34-505
3/4 máčané

NORMA: EN 388 4542,
4543 (A3110)

HRÚBKÁ DLANE: 1,35 mm

DĹŽKA: 250 mm,

380 mm (A3110/38)

VEĽKOSŤ: 6 - 11, 10 (A3110)

56-425

Väčšinou sú ľudia, ktorí používajú univerzálne ochranné rukavice a pracujú v olejnatom prostredí, zaskočení, keď sa dozvedia, že pokožkou sa dostáva do tela olej. Frekvencovaná expozícia minerálnym olejom vedie k zvýšenému riziku vzniku reumatickej artritídy v neskoršom veku, a to až o 30 %*.

Pokožka oleje vstrebáva prostredníctvom vonkajšej časti epidermu známej ako keratínová vrstva. Keratínová vrstva obsahuje tuk a látky podobné tukom, ktoré ľahko absorbujú chemické látky, ako sú oleje a chladiace kvapaliny.

Ochranné rukavice MaxiDry® sú schopné nebezpečnému prieniku olejov zabrániť min. na 480 minút vďaka špeciálnej bariérovej vrstve, ktorá odpudzuje tekutiny a je odolná proti olejom (60 cP).

* Záver rozsiahlej štúdie, ktorú vo Švédsku uskutočnilo reumatologické oddelenie nemocnice Karolinska (Stockholm), Inštitút environmentálneho lekárstva, oddelenie pracovného lekárstva a Stockholmské zdravotnícke centrum.


MaxiDry®

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra

MÁČANIE: nitril, nitrilová pena

NORMA: EN 388 4121, EN 388 4111 (A3101)

HRÚBK DLANE: 1,1 mm, 1,3 mm (A3114)

DĹŽKA: 250 mm, 300 mm (A3049)

VEĽKOSŤ: 6 - 11, 7 - 11 (A3049)

- ochranné rukavice poskytujú bariérovú ochranu proti olejom
- ľahké, tenké, pružné, pohodlné, neznižujú obratnosť
- bezpečný úchop, protišmyková povrchová úprava „micro-cup“
- 3 typy máčania, 2 dĺžky úpletu
- so silikónom (A3113, A3114, A3101)



ERGOtech

GRIPtech

LIQUItech

FARBA:

A3113 56-424
polomáčané

A3114 56-425
3/4 máčané

A3101 56-426
celomáčané + manžeta

A3049 56-530
celomáčané + manžeta




proRange™

56-630



MaxiChem®

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra

MÁČANIE: nitril, nitrilová pena

NORMA: EN 388 4121, EN 374-3, EN 374-2

HRÚBK A DLANE: 1,3 mm

DĹŽKA: 300 mm, 350 mm (A3084)

VELKOSŤ: 7 - 12, 7 - 11 (A3084)

FARBA:



EN 388



4121

EN 374-3



AKL

EN 374-2



EN 388



4121

EN 374-3



AKL

EN 374-2



A3052 56-630

celomáčané + manžeta

A3084 56-635

celomáčané + manžeta

- predstavujú novú generáciu ochranných rukavíc, medzi ktorých vlastností patrí vynikajúci úchop, pohodlie a odolnosť proti chemikáliám a olejom



ERGOTech®

GRIPTech®

LIQUITech®





MÁČANÉ RUKAVICE

56-633



MaxiChem® Cut™

MOQ 12 72

ÚPLET: nylon/lycra

MÁČANIE: nitril, nitrilová pena

NORMA: EN 388 4342, EN 374-3, EN 374-2

HRÚBKÁ DLANE: 1,4 mm

DĹŽKA: 300 mm

VEĽKOSŤ: 7 - 11

FARBA:



EN 388



4342

EN 374-3



AKL

EN 374-2



A3120 56-633

celomáčané + manžeta

- ochranné rukavice poskytujú rovnaký komfort a ochranu proti chemikáliám a olejom ako MaxiChem®, navyše poskytujú ochranu proti rezu podľa EN 388 úrovne 3





30-201

MaxiTherm®

MOQ 12 72

ÚPLET: akryl/polyester

MÁČANIE: latex

NORMA: EN 388 1241, EN 511 X1X, EN 407 X2XXXX

HRÚBKÁ DLANE: 2,4 mm

VEĽKOSŤ: 6 - 11, 8 - 10 (A3085)

FARBA:



A3039 30-201

polomáčané

A3039/SPE 30-201

polomáčané
s predajnou etiketou

A3085 30-202

3/4 máčané

- odolný a prispôsobivý vrchný materiál z prírodného latexu na bezšvovej podšívke
- mäkký a komfortný brúsený podšívkový materiál udržiavajúci teplo v chladnom prostredí
- protišmykový úchop so zdokonalenou funkčnosťou vo vlhkom prostredí
- anatomické tvarovanie znižujúce únavu rúk
- technológia celoplošného nánosu, ktorá zvyšuje priedušnosť a znižuje potenie



MÁČANÉ RUKAVICE

34-800



MaxiFoam®

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon

MÁČANIE: nitrilová pena

NORMA: EN 388 4131, EN 388 3121 (A3035)

HRÚBK DLANE: 1,1 mm, 1 mm (A3035)

DĹŽKA: 250 mm

VELKOSŤ: 5 - 11

FARBA:



A3034 34-800
polomáčané



A3035 34-900
polomáčané



A3035/SPE 34-900
polomáčané
s predajnou etiketou

- nitrilový penený materiál na strechovej nylonovej bezšvovej podšívke jemnosti 15
- bez silikónu
- povrch rukavíc je prispôsobený tak, že odvádza olej a zabezpečuje tak pevnejší úchop
- celoplošný nános vhodný na prácu s pohonmi, s vysokou schopnosťou ochrany
- minimálna priestupnosť obmedzuje dráždenie pokožky a zvyšuje používateľský komfort





34-985

NBR-Lite®

MOQ 12 144

ÚPLET: bavlna
MÁČANIE: nitril

NORMA: EN 388 4121 (A3031, A3055), EN 388 4111 (A3060), EN 388 3121 (A3096)

HRÚBKA DLANE: 0,9 mm, 0,8 mm (A3031)

VEĽKOSŤ: 6 - 10

- anatomicky tvarované rukavice s ľahkým, húževnatým vrchným nitrilovým materiálom
- pohodlné pri dlhodobom nosení
- NBR-Lite Plus® s mimoriadne odolnou povrchovou vrstvou pre lepší úchop pri práci v olejnatom prostredí
- NBR-Lite Plus® 34-930 predĺžené rukavice odolné proti kvapalným, mierne pôsobiacim chemikáliám
- dobrá odolnosť proti abrazívam



FARBA:



A3031 34-985
3/4 máčané



A3055 34-986
celomáčané



A3060 34-930
celomáčané + manžeta



NEW

A3096 34-796
celomáčané



MÁČANÉ RUKAVICE

34-953



MaxiLite®

MOQ 12 144

ÚPLET: nylon
MÁČANIE: nitril

NORMA: EN 388 4121
HRÚBK A DLANE: 1 mm
VELKOSŤ: 6 - 11
FARBA:



A3045 34-953
polomáčané

- ľahký a prispôsobivý vrchný nitrilový materiál na bezšvovej podšívke jemnosti 15
- vynikajúca prispôsobivosť a obratnosť
- dobré mechanické vlastnosti
- bez silikónu





SEMPERGUARD® XTRA LITE

MOQ veľ. S-L 200 2000

MOQ veľ. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,07 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5050

levanduľovomodrá

- ochranné rukavice  CAT. III
- zdravotné rukavice  CAT. I
- rukavice spĺňajú ako pridanú hodnotu prísne požiadavky zdravotnej normy
- špeciálna vnútorná vrstva, ktorá uľahčuje navliekanie rukavíc
- obzvlášť jemné k pokožke rúk
- ekonomické balenie po 200 kusoch, 180 kusov pri veľkosti XL
- vhodné pre HACCP prostredie



SEMPERGUARD® XENON

MOQ veľ. S-M 200 2000

MOQ veľ. L 10 200 2000

MOQ veľ. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2

HRÚBK DLANE: 0,06 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5060

biela

A5060/9/po10

biela

10 kusov

NEW

- opticky i pocity pripomínajú latexové rukavice, ale neobsahujú latexové proteíny
- vyvinuté na manipuláciu s jedlom vo verejných priestoroch a reštauračných zariadeniach
- ideálne pre osoby alergické na latex



SEMPERGUARD® STYLE

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,07 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5069

čierna

- ochranné rukavice v čiernej farbe
- elegantné v kombinácii s tmavým rondonom
- využitie aj v kaderníctve, kozmetike, tetovacích salónoch, usporiadateľských službách (strážna služba a pod.)



SEMPERGUARD® COMFORT

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,1 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5051

modrá

- elasticita a komfort pri nosení takmer ako pri latexových rukavičiach
- bez ftalátov, alergénnych proteínov
- ideálne na ochranu proti postreku chemikáliami
- signálna modrá farba, vhodné pre prostredie v súlade s HACCP



SEMPERGUARD® XPRT

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL-XXL 90 900

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: texturovaná

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,13 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XXL

FARBA:



A5055

modrá

- ochranné rukavice s extra hrúbkou steny 0,13 mm
- veľmi mechanicky odolné
- bez pridávaných silikónov (vhodné nalakovanie)
- dobrá chemická odolnosť (obľúbené vo farmácii)
- dermatologicky bezchybné, bez plasticídov, ftalátov, latexových proteínov

SEMPERGUARD® XTENSION

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,1 mm

DĹŽKA: 290 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5062

modrá

- ochranné rukavice majú rovnaké zloženie i charakteristiku ako SEMPERGUARD COMFORT
- dĺžka 29 cm
- vďaka predĺženej dĺžke sú v kombinácii s overalom alebo plášťom ideálne na celistvú ochranu ruky



SEMPERCARE® NITRIL ALOE

MOQ veľ. S-L 200 2000

MOQ veľ. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,07 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5067

levanduľovomodrá

- ochranné rukavice CAT. III
- zdravotné rukavice CAT. I
- rukavice spĺňajú ako pridanú hodnotu prísne požiadavky zdravotnej normy
- obsahujú Aloe vera pre vyšší komfort nosenia a vitamín E na regeneráciu vašej pokožky
- vynikajúca úchopová citlivosť – vďaka redukovanej hrúbke stien
- ekonomické balenie po 200 kusoch, 180 kusov pri veľkosti XL



SEMPERGUARD® LATEX PUDR

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: latex

VONKAJŠIA STRANA: texturovaná

VNÚTORNÁ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBKA DLANE: 0,1 mm

DĹŽKA: 240 mm

VELKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5052

biela

- latexové ochranné rukavice
- excelentný komfort (elasticita až 900 %)
- mechanicky odolné
- bez ftalátov, zmäčkovadiel



SEMPERGUARD® LATEX NEPU DR IC

MOQ veľ. XS-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: latex

VONKAJŠIA STRANA: texturovaná

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBKA DLANE: 0,12 mm

DĹŽKA: 240 mm

VELKOSŤ: XS - XL

FARBA:



A5063

biela

- latexové ochranné rukavice
- nepudrované
- vnútorné máčanie, vrstva, po ktorej ruka do rukavíc ľahko vkláza



SEMPERGUARD® VINYL PUDR

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: vinyl

VONKAJŠIA STRANA: hladká

VNÚTORNÁ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 455

HRÚBK A DLANE: 0,075 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5053 PUDR
priehľadná

A5070 PUDR
modrá

- dermatologicky bezchybné ochranné rukavice, bez urýchľovačov DOP (DEHP-dietylhexyl-ftalát)
- podľa regulácie EÚ 10/2011 s platnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné používať vinylové rukavice na manipuláciu s potravinami obsahujúcimi živočíšny tuk (maslo, mlieko, údeniny)



SEMPERGUARD® VINYL NEPUDR

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: vinyl

VONKAJŠIA STRANA: hladká

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 455

HRÚBK A DLANE: 0,075 mm

DĹŽKA: 240 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5054
priehľadná

- dermatologicky bezchybné ochranné rukavice, bez urýchľovačov DOP (DEHP-dietylhexyl-ftalát)
- podľa regulácie EÚ 10/2011 s platnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné používať vinylové rukavice na manipuláciu s potravinami obsahujúcimi živočíšny tuk (maslo, mlieko, údeniny)

PROTECTS

HYGIENIC



PROTECTS HYGIENIC NITRILE

MOQ veľ. S-L 200 2000 MOQ veľ. XL 180 1800

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2

HRÚBKÁ DLANE: 0,055 mm

DĹŽKA: 230 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5065

fialová

- ochranné nitrilové rukavice v zhode s legislatívou 1935/2004
- ekonomické balenie po 200 kusoch, 180 kusov pri veľkosti XL

PROTECTS HYGIENIC LATEX

MOQ veľ. S-L 200 2000 MOQ veľ. XL 180 1800

MATERIÁL: latex

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2

HRÚBKÁ DLANE: 0,095 mm

DĹŽKA: 230 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A9089

biela

- ochranné latexové rukavice
- prírodný materiál vyniká svojou elasticitou až 900 %
- dokonale sadnú a prispôbia sa tvaru ruky
- ekonomické balenie po 200 kusoch, 180 kusov pri veľkosti XL

PROTECTS HYGIENIC LATEX NEPUDR

MOQ veľ. S-L 100 1000 MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: latex

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2

HRÚBKÁ DLANE: 0,11 mm

DĹŽKA: 230 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5068

biela

- ochranné latexové rukavice
- obsahujú menej latexových proteínov než pudrované
- bez púdru, znižujú zdravotné riziká spojené s používaním pudrovaných rukavíc, ako sú alergie a respiračné choroby
- púder v použitých rukaviaciach v kombinácii s potom môže byť príčinou vzniku patogénnych mikróbov i zárodkov chorôb



ECO LATEX

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: latex

VONKAJŠIA STRANA: textúra na prstoch

VNÚTORNÁ STRANA: pudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2

HRÚBK DLANE: 0,08 mm

DĹŽKA: 230 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A90891

biela

- ochranné latexové rukavice
- prírodný materiál vyniká svojou elasticitou až 900 %
- dokonale sadnú a prispôsobia sa tvaru ruky



PROTECTS HYGIENIC VINYL

MOQ veľ. S-L 100 1000

MOQ veľ. XL 90 900

MATERIÁL: vinyl

VONKAJŠIA STRANA: hladká

VNÚTORNÁ STRANA: nepudrovaná

NORMA: EN 1935/2004, EN 374-2

HRÚBK DLANE: 0,055 mm

DĹŽKA: 230 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5071

priehľadná NEPU DR

A5066

modrá NEPU DR

- ochranné vinylové rukavice
- ekonomicky najoptimálnejší materiál na splnenie zákonných povinností na ochranu výrobkov, najmä potravín
- podľa regulácie EÚ 10/2011 s platnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné používať vinylové rukavice na manipuláciu s potravinami obsahujúcimi živočíšny tuk (maslo, mlieko, údeniny)

SEMPERIT 



SEMPERVELVET

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: latex

VONKAJŠIA STRANA: štruktúrovaná

VNÚTORNÁ STRANA: velúrová úprava

NORMA: EN 388 2100, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,45 ± 0,05 mm

DĹŽKA: 300 ± 10 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5061

modrá

- ochranné rukavice **CE** CAT. III, ekonomické technické rukavice bez púdru, vnútorná velúrová úprava na absorpciu potu a vysoký komfort pri nosení
- vhodné na manipuláciu s potravinami v prostredí v zhode s HACCP, signálna modrá farba
- dobrá odolnosť proti potravinám so živočíšnym tukom



SEMPERSOFT

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: vinyl

VONKAJŠIA STRANA: štruktúrovaná

VNÚTORNÁ STRANA: velúrová úprava

NORMA: EN 388 2000, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBK DLANE: 0,5 mm

DĹŽKA: 320 ± 10 mm

VEĽKOSŤ: S - XL

FARBA:



A5056

modrá

- ochranné rukavice **CE** CAT. III, bez ftalátov, veľmi dobrá znášanlivosť, nedráždia pokožku rúk
- prevencia proti alergickým reakciám na latex alebo ideálne riešenie pre osoby s už evidovanými kožnými problémami
- chemicky ochranné rukavice z vinylu (PVC)
- vnútorná velúrová úprava na absorpciu potu a vysoký komfort pri nosení, vhodné na manipuláciu s potravinami v prostredí v zhode s HACCP, signálna modrá farba



SEMPERPLUS

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: obrátené kosoštvorce

VNÚTORNÁ STRANA: velúrová úprava

NORMA: EN 388 3101, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBKA DLANE: 0,38 ± 0,05 mm

DĹŽKA: 330 ± 10 mm

VEĽKOSŤ: XS - XL

FARBA:



A5058

zelená

- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- unikátne vlastnosti
- vysoká mechanická odolnosť
- výborné ochranné vlastnosti nitrilu predovšetkým na manipuláciu s chemikáliami, vhodné do olejov
- pre väčšinu profesionálnych čistiacich aplikácií
- povrchová úprava pre jednoduchšiu a bezpečnejšiu úchop



TECHNICKÉ RUKAVICE

INTERFACE PLUS

MOQ 1 12 144

MATERIÁL: nitril

VONKAJŠIA STRANA: obrátené kosoštvorce

VNÚTORNÁ STRANA: velúrová úprava

NORMA: EN 388 4101, EN 374-2, EN 374-3

HRÚBKA DLANE: 0,42 mm

DĹŽKA: 380 mm

VEĽKOSŤ: M, XL

FARBA:



A5500

zelená

- ochranné rukavice **CE** CAT. III
- unikátne vlastnosti, vysoká mechanická odolnosť
- výborné ochranné vlastnosti nitrilu predovšetkým na manipuláciu s chemikáliami, vhodné do olejov
- pre väčšinu profesionálnych čistiacich aplikácií
- povrchová úprava pre lepšiu úchop
- extra dĺžka 380 mm a extra hrúbka dlane pre väčšiu chemickú a mechanickú odolnosť
- vnútorná velúrová úprava zo 100 % bavlny