



Ansell

EDGE 48-140

3670 021 700 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 07 - 10 na objednávku

Materiál: 100 % polyester

Máčení: polyuretan

- bežešvý úplet
- máčená dlaň a prsty
- antistatické

Norma: EN 420, EN 388, EN 1149-3

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár



Ansell

HYFLEX (EX. SENSILITE) 48-100

3440 003 100 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 07 - 10, na objednávku 06, 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: polyuretan

- bežešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár



Ansell

HYFLEX (EX. SENSILITE) 48-101

3440 004 800 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 06 - 10, na objednávku 11

Materiál: 100 % polyester

Máčení: polyuretan

- bežešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár





Ansell

HYFLEX (EX. SENSILITE) 48-105 3440 005 100 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 06 - 11

Materiál: 100 % nylon

Máčení: polyuretan

- bežešvý úplet
- máčeny konečky prstů

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388:2016



003XA

cat.
2



Ansell

HYFLEX 11-800 3410 011 109 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 08 - 10, na objednávku 06, 07, 11

Materiál: 100 % nylon

Máčení: pěnový nitril

- bežešvý úplet
- máčeny dlaň a prsty

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388:2016



3131A

cat.
2



Ansell

EASY FLEX 47-200 3410 010 105 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 07 - 10, na objednávku 06

Materiál: 100 % bavlna

Máčení: hladký nitril

- bežešvý úplet - interlock
- máčené do 3/4

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388:2016



2111A

cat.
2





Ansell

HYFLEX 11-624

3630 003 801 XX, protipořezové rukavice

Velikost: 08 - 10

Materiál: nylon, lycra, vlákno Dyneema®

Máčení: polyuretan

- bežešvý úplet
- máčená dlaň a prsty

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388



4X42B

cat.
2



Ansell

HYLITE 47-400

3410 012 105 XX, polomáčené rukavice

Velikost: 08 - 10, na objednání 07

Materiál: 100 % bavlna

Máčení: hladký nitril

- úplet - interlock
- máčené do 3/4

Norma: EN 420, EN 388, EN 1149

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388:2016



3111A

cat.
2



Ansell

HYCRON + ACTIVARMR 27-805

3410 009 400 XX, celomáčené rukavice

Velikost: 10, na objednání 09, 11

Materiál: 100 % bavlna

Máčení: hladký nitril

- žerzejová podšívka
- pevná bezpečnostní manžeta
- celomáčené

Norma: EN 420, EN 388, EN 1149

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388



4221B

cat.
2





Ansell

NITRASAFE 28-329

3410 016 160 10, máčené rukavice

Velikost: 10 na objednání

Materiál: 100 % bavlna a Kevlar®

Manžeta: pevná manžeta NITRAGOLD

Máčení: hladký nitril

- žerzejová podšívka
- máčené do 3/4
- teplotodolné vlastnosti
- protipořezové

Norma: EN 420, EN 388, EN 407, EN 1149

Karton: 72 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 407



X1 XXXX

EN 388



4331

cat.
3



Ansell

ALPHATEC SOL-VEX 37-695 (EX. SOL-VEX)

3410 015 500 XX, kyselinovzdorné rukavice

Velikost: 07 - 11 na objednávku

Materiál: česaná bavlna

Máčení: nitril

- obrácený kosočtverečný povrch
- schválený pro kontakt s potravinami
- délka 38 cm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 1149

Karton: 72 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

TYP A 374-1



AJKLPT

EN 374-5



4101A

EN 388



4101A



Styk
s potravinami

cat.
3



Ansell

ALPHATEC SOL-VEX 37-676 (EX. SOL-VEX)

3660 003 500 XX, kyselinovzdorné rukavice

Velikost: 07 - 10, na objednávku 11

Materiál: česaná bavlna

Máčení: nitril

- obrácený kosočtverečný povrch
- schválený pro kontakt s potravinami
- délka 33 cm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

TYP A 374-1



JKLOPT

EN 374-5



VIRUS

EN 388



4101X



Styk
s potravinami

cat.
3





EDGE 16-500 (EX. GLADIATOR) **3460 001 107 XX, máčené rukavice**

Velikost: 10, na objednávku 07 - 09

Materiál: 100 % bavlna

Máčení: zvlhčený latex

- střížené a šité
- smyčková bavlna
- odolné proti kontaktnímu teplu do 250 °C

Norma: EN 420, EN 388, EN 407

Karton: 72 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 407



X2XXXX

EN 388



3141B

cat.
3



ALPHATEC 87-900 (EX. BI-COLOUR) **3660 004 502 XX, kyselinovzdorné rukavice**

Velikost: 08 - 10, na objednávku 07, 11

Materiál: česaná bavlna

Máčení: latex a neopren

- obrácený kosočtverečný povrch
- délka 33 cm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 374-1-A



AKLNPT

EN 374-5:2016



VIRUS

EN 421



2120A

EN 388



2120A

cat.
3



ALPHATEC 87-190 (EX. ECONOHANDS PLUS) **3420 004 150 XX, latexové rukavice**

Velikost: 07 - 10

Materiál: česaná bavlna

Máčení: latex

- provedení úchopu - rybí šupiny
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 374-1TYP C



1010X

EN 374-5



1010X

EN 388



1010X

cat.
3



VERSATOUCH 92-200 3660 005 400 XX, jednorázové rukavice

Velikost: 07 - 10

Materiál: 100 % nitril

- nepudřené
- zdrsňené konečky prstů
- schváleny pro kontakt s potravinami

Norma: EN 420, EN 374

Karton: 1000 kusů

Balení: 100 kusů

Jednotka: 1 balení

EN 374-1 TYP C



EN 374-5



VIRUS



Styk
s potravinami

cat.
3



ACTIVARMR 52-547 3210 013 600 XX, kombinované rukavice

Velikost: 09 - 10

Materiál: 100 % žerzejová bavlněná podšívka

Máčení: hladký nitril, impregnace

- žerzejová podšívka
- dlaně a prsty povrstveny impregnovaným nitrilem
- pevná manžeta

Norma: EN 420, EN 388, EN 1149

Karton: 144 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 388



3111A

cat.
2



ACTIVARMR 43-216 (EX. ACTIVARMR WORKGUARD) 3610 006 000 10, celokožené rukavice

Velikost: 10

Materiál: hovězí štipenka

- jersey podšívka v dlaňové části
- bavlněný denim v manžetě
- švy jsou provedeny z materiálu Kevlar®
- určeno ke svařování
- pevná manžeta
- délka 41cm

Norma: EN 420, EN 388, EN 12477

Karton: 36 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár

EN 12477



413X4X

EN 388



3243B

cat.
3





MAPA
PROFESSIONNEL

TITAN 397 (EX. TITANLITE) **3410 018 101 XX, máčené rukavice**

Velikost: 08 - 10, na objednávku 06 - 07

Materiál: 100 % bavlna

Máčení: nitril

- 3/4 máčené
- úpletová manžeta
- délka 27 - 31 cm
- tloušťka 1,00 mm

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 100 párů

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár



MAPA
PROFESSIONNEL

ULTRANE 551 **3440 006 710 XX, polomáčené rukavice**

Velikost: 07 - 10, na objednávku 06

Materiál: nylonový bezešvý úplet

Máčení: polyuretanová pěna

- dlaně a prsty povrstveny polyuretanovou pěnou
- délka 21 - 27 cm

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 100 párů

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár



MAPA
PROFESSIONNEL

ULTRANE 553 **3410 017 710 XX, polomáčené rukavice**

Velikost: 09, 10, na objednávku 06 - 08

Materiál: nylonový bezešvý úplet

Máčení: nitril

- dlaně a prsty povrstveny nitrilem
- délka 21 - 26 cm

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 100 párů

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár





MAPA
PROFESSIONNEL

ALTO 415 (EX. TECHNI - MIX)
3450 001 800 XX, celomáčené rukavice

Velikost: 08 - 10, na objednávku 06, 07, 11

Máčení: směs latex a neopren

- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,60 mm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374-1B, EN 421

Karton: 100 párů

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár



MAPA

MAPA
PROFESSIONNEL

KRYTECH 579
3630 004 109 XX, protipořezové rukavice

Velikost: 07 - 10, na objednávku 06, 11

Materiál: bežešvý úplet z HDPE vlákn

Máčení: polyuretan

- odolnost proti pořezu 3
- dlaně a prsty povrstveny polyuretanem
- délka 22 - 27 cm

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 96 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár





MAPA
 PROFESSIONNEL

KRYTECH 586

3630 005 706 XX, protipořezové rukavice

Velikost: 08 - 11, na objednávku 06, 07

Materiál: bezešvý úplet z HDPE vlákn

Máčení: polyuretan

- vysoká odolnost proti pořezu D
- dlaně a prsty povrstveny polyuretanem
- délka 24 - 30 cm

Norma: EN 420, EN 388

Karton: 48 párů

Balení: 12 párů

Jednotka: 1 pár



MAPA
 PROFESSIONNEL

HARPON 321

3660 006 250 XX, kyselinovzdorné rukavice

Velikost: 09 - 10, na objednání 06, 07, 08

Materiál: 100 % bavlna

Máčení: latex

- zesílený úchop
- extra zdrsňný latexový povrch
- délka 32 cm
- tloušťka 1,35 mm

Norma: EN 420, EN 388, EN 407, EN 374

Karton: 50 párů

Balení: 5 párů

Jednotka: 1 pár





MAPA
PROFESSIONNEL

ULTRANITRIL 495 (EX. ULTRAFOOD)
3660 007 400 XX, kyselinovzdorné rukavice

Velikost: 07 - 09, na objednávku 06, 10

Máčení: nitril

- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 32 cm
- tloušťka 0,38 mm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374

Karton: 100 párů

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár



MAPA

MAPA
PROFESSIONNEL

VITAL 115 (EX. VITAL ECO)
3660 008 300 XX, kyselinovzdorné rukavice

Velikost: 06 - 09

Máčení: latex

- rukavice s velurovou úpravou uvnitř
- reliéfní vzorek na prstech a dlani
- délka 30,5 cm
- tloušťka 0,35 mm

Norma: EN 420, EN 388, EN 374, EN 421

Karton: 100 párů

Balení: 10 párů

Jednotka: 1 pár

