



## CXS PATON RED 3610 055 250 XX, svářecí rukavice

**Velikost:** 9 - 11

**Dlaň:** hovězínová štipenka

**Hřbet:** hovězínová štipenka

- celokožené svářecí rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477A, EN 407

**Karton:** 60 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 407



EN 388



cat.  
2



## CXS LORNE 3610 056 709 XX, svářecí rukavice

**Velikost:** 09 - 10

**Dlaň:** kozíková licovka

**Hřbet:** kozíková licovka

**Manžeta:** hovězínová štipenka

- celokožené svářecí rukavice
- bez podšívky
- šité kevlarovou nití
- délka rukavice 33 cm
- délka manžety 13 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477B, EN 407

**Karton:** 60 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 407



EN 388



cat.  
2





## CXS AMON

3610 007 200 11, svářecí rukavice

**Velikost:** 11

**Dlaň:** hovězínová štípenka

**Hřbet:** hovězínová štípenka

- celokožené svářecí rukavice
- bavlněná podšívka v dlani a hřbetu
- šité kevlarovou nití
- zesílená dlaň
- délka rukavice 41 cm
- délka manžety 18 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477A

**Karton:** 60 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 12477/A

EN 388



413X4X



4243X

cat.  
2



## CXS PATON BLUE

3610 002 600 11, svářecí rukavice

**Velikost:** 11

**Dlaň:** hovězínová štípenka

**Hřbet:** hovězínová štípenka

- celokožené svářecí rukavice
- švy kryté žlutou kůží a šité kevlarovou nití
- bavlněná vložka v dlani
- zesílená dlaň
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477A

**Karton:** 60 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 12477/A

EN 388



413X4X



4143X

cat.  
2



## **CXS HURI** **3610 003 000 10, svářecí rukavice**

**Velikost:** 10

**Dlaň:** kozinková lícovka

**Hřbet:** hovězínová štípenka

- celokožené svářečské rukavice
- pevná manžeta
- délka rukavice 36 cm
- délka manžety 20 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477 / A,B

**Karton:** 72 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 12477/A,B



412X3X

EN 388



2122

cat.  
**2**



## **CXS SYRO** **3610 005 000 11, svářecí rukavice**

**Velikost:** 11

**Dlaň:** hovězínová štípenka

**Hřbet:** hovězínová štípenka

- celokožené svářečské rukavice
- délka rukavice 35 cm
- délka manžety 15 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477 / B

**Karton:** 60 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 12477/B



41XX4X

EN 388



2142

cat.  
**2**







## VEGA 5 DM 3620 002 716 10, tepluodolné rukavice

**Velikost:** 10

**Dlaň:** aramidová tkanina

**Hřbet:** pohlinikovaná aramidová tkanina

- délka rukavice 37 cm
- šité kevlarovou nití
- krátkodobá odolnost proti teple do 450 °C
- bavlněná vložka
- délka manžety 20 cm

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 12477 / A

**Jednotka:** 1 pár

EN 12477 / A

EN 388

Vyrobeno v ČR



4134X



2242X



## MEFISTO DM 3620 001 716 11, tepluodolné rukavice

**Velikost:** 11

**Dlaň:** aramidová tkanina

**Hřbet:** pohlinikovaná aramidová tkanina

- délka rukavice 42 cm
- šité kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 407

**Jednotka:** 1 pár

EN 407

EN 388

Vyrobeno v ČR



4244X4



2X4XX



## MEFISTO M5 DM 3620 003 716 11, tepluodolné rukavice

**Velikost:** 11

**Dlaň:** aramidová tkanina

**Hřbet:** pohlinikovaná aramidová tkanina

**Manžeta:** bavlněná vložka

- délka rukavice 35 cm
- šité kevlarovou nití
- odolnost do 500 °C
- dvouvrstvá vložka - bavlna a vlna

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 407

**Jednotka:** 1 pár

EN 407

EN 388

Vyrobeno v ČR



4244X4



2X4XX





## CXS CITA 3F **Doproděj!** 3630 136 700 00, protipořezové rukavice

**Velikost:** 08 - 10

**Materiál:** 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

**Máčení:** polyuretan

- pletené bezešvé
- zkrácené prsty
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu 5

**Norma:** EN 420, EN 388

**Karton:** 120 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



4X43D

cat.  
2



## CXS CITA 3630 001 700 XX, protipořezové rukavice

**Velikost:** 06 - 11

**Materiál:** 400D UHMWPE, 140D nylon, elastan (100D Spandex), polyester

**Máčení:** polyuretan

- pletené bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu 3

**Norma:** EN 420, EN 388

**Karton:** 120 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



4343C

cat.  
2







## CXS CITA II 3630 002 700 XX, protipořezové rukavice

**Velikost:** 07 - 11

**Materiál:** 400D UHMWPE, polyester, nylon, skleněné vlákno, 140D elastan (100D Spandex)

**Máčení:** polyuretan

- pletené bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu D

**Norma:** EN 420, EN 388

**Karton:** 120 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



4X43D

cat.  
2



PROTIPOŘEZOVÉ

## CXS TITA **Doproděj!** 3630 112 710 XX, protipořezové rukavice

**Velikost:** 08, 10

**Materiál:** nylon s elastanem (Spandex), vlákno HPPE, skleněné vlákno

- pletené
- PVC terčíky
- odolnost proti řezu 4

**Norma:** EN 420, EN 388

**Karton:** 120 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



444XD

cat.  
2



**CXS NITA** **Doproděj! Pouze vel. 7**  
**3630 111 710 XX, protipořezové rukavice**

**Velikost:** 07 - 10

**Materiál:** nylon s elastanem (Spandex), vlákno HPPE, skleněné vlákno

**Máčení:** nitril s pískovou úpravou

- pletené bezešvé
- máčená dlaň a prsty
- odolnost proti řezu 3

**Norma:** EN 420, EN 388

**Karton:** 120 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



3342C

cat.  
2



**CXS RITA** **Doproděj! Pouze vel. 8**  
**3630 020 000 XX, protipořezové rukavice**

**Velikost:** 08 - 10

**Materiál:** vlákno UHMWPE

**Máčení:** hladký nitril, nitril s pískovou úpravou

- pletené bezešvé
- celomáčené
- vysoká odolnost a životnost
- odolnost proti řezu 5

**Norma:** EN 420, EN 388

**Karton:** 120 párů

**Balení:** 12 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



4544

cat.  
2





## CXS CIRU 35 3630 110 038 35, protipořezový rukávník

**Délka: 35 cm**

**Materiál:** 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl  
20 % skleněné vlákno

- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu 5
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 407

**Karton:** 100 kusů

**Jednotka:** 1 kus

EN 407



X1XXXX

EN 388



2544F

cat.  
2



## CXS CIRU 45 3630 110 038 45, protipořezový rukávník

**Délka: 45 cm**

**Materiál:** 55 % aramid (para aramid) 25 % modakryl  
20 % skleněné vlákno

- s otvorem na palec
- odolnost proti řezu 5
- ochrana proti kontaktnímu teplu do 100 °C

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 407

**Karton:** 100 kusů

**Jednotka:** 1 kus

EN 407



X1XXXX

EN 388



2544F

cat.  
2







## CXS AMET 3640 021 800 10, antivibrační rukavice

**Velikost:** 10

**Materiál:** 95 % nylon 5 % bavlna

**Máčení:** pěnový latex

**Manžeta:** pružná manžeta

- antivibrační polštářky
- blistr

**Norma:** EN 420, EN 388, EN ISO 10819

**Karton:** 60 párů

**Balení:** 6 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



## TEMA 3640 002 000 10, antivibrační rukavice

**Velikost:** 10

**Dlaň:** lícová hovězína

**Hřbet:** syntetická tkanina

**Manžeta:** úpletová manžeta

- antivibrační polštářky Poretex

**Norma:** EN 420, EN 388, EN ISO 10819

**Karton:** 50 párů

**Balení:** 10 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



Vyrobeno v ČR



## TEMA 3640 001 000 10, antivibrační rukavice

**Velikost:** 10

**Materiál:** hovězí štípenka

**Manžeta:** koženková

- celokožené

**Norma:** EN 420, EN 388, EN ISO 10819

**Karton:** 50 párů

**Balení:** 10 párů

**Jednotka:** 1 pár

EN 388



Vyrobeno v ČR



**CXS TEKPLAST****3660 001 150 10, kyselinovzdorné rukavice****Velikost:** 10**Materiál:** 100 % bavlna**Máčení:** PVC

- celomáčená
- chemická odolnost viz. technická dokumentace

**Norma:** EN 420, EN 388, EN 374-1**Karton:** 60 párů**Balení:** 12 párů**Jednotka:** 1 pár**DIELEKTRICKÉ RUKAVICE****3650 001 250 11, dielektrické rukavice****Velikost:** 11**Materiál:** latex**Vložka:** bavlna

- ochrana před dotykovým napětím do 500 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

**Norma:** EN 420, EN 60903**Jednotka:** 1 pár

Vyrobeno v EU

**DIELEKTRICKÉ RUKAVICE****3650 002 250 11, dielektrické rukavice****Velikost:** 11**Materiál:** latex**Vložka:** bavlna

- ochrana před dotykovým napětím do 1000 V
- délka 36 cm
- doporučená doba používání je 24 měsíců od data výroby

**Norma:** EN 420, EN 60903**Jednotka:** 1 pár

Vyrobeno v EU

